

工程管道专用SW190ACY柴油发电电焊机

产品名称	工程管道专用SW190ACY柴油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW190ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

工程管道专用SW190ACY柴油发电电焊机

设备品名：190A柴油发电电焊机

机组型号：SW190ACY

电焊机配置

电流调节：50-200A(密控微调)

空载电压：80V

工作电压：23-28V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW188动力

缸 径：86*72mm

排 量：418CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.4L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长760 (mm) 宽480 (mm) 高630 (mm)

整机重量：100kg/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

柴油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

[电焊机](#) (electric welding machine) 实

际上就是具有下降外特性

的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电

，[电焊机](#)一般按输出电源种类可分为两种，一种是[交流电源](#)

的；一种是直流电的。直流的[电焊机](#)可以说也是一个大功率的[整流器](#)

，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再

由[整流器](#)

整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如[航空航天](#)，船舶，汽车，容器等！