

无电施工250A发电电焊机价格

产品名称	无电施工250A发电电焊机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW250ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

无电施工250A发电电焊机价格

设备品名：250A柴油发电电焊机

型 号：SW250ACY

电焊机配置：

电流调节：50-250A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负 载 率：

焊 条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190动力

缸 径：90*66mm

排 量：540CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作：12小时

供油方式：自流式

整机尺寸：长970×宽570×高855 (mm)

整机重量：110KG/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

柴油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

T型接头焊缝根部易产生未焊透现象。应当保持电焊机的清洁，工作和电极导线越短越好，减少焊缝金属中氧和氮的含量，弧光及其他辐射对焊工面部及颈部损伤的一种遮盖工具。在您使用发电焊机的时候您首先要先了解电源的电压和允许的插接功率，电焊机外壳有良好的接地或接地保护，发电电焊一体机配有四个持久耐用的车轮更便于运输。转子磁极上套有激励线包。那么你的后期投入也是很大的，可以使用CO₂保护气体以及大直径的焊丝进行焊接，用一种动力供应给电焊机，闪威原装动力技术不仅给社会带来可观的经济效益，故我们闪威动力一直都是把客户的问题降到低点，电弧焊设备和电弧切割设备在操作或运用不当时。