

工程机械触摸屏 行走机械显示屏 工业触摸显示屏 硕博电子销售

产品名称	工程机械触摸屏 行走机械显示屏 工业触摸显示屏 硕博电子销售
公司名称	长沙硕博电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市高新区麓天路28号金瑞麓谷科技产业园B2栋102室
联系电话	0731-88615867 13787176471

产品详情

硕博电子销售工程机械触摸屏 行走机械显示屏 工业触摸显示屏

7寸触摸显示屏 SPD-070-Bx系列

【规格】225 × 146 × 66mm

【材质】铝合金+塑料外壳

【工作电压】8 ~ 32V

【工作温度】-20 ~ +70

【描述】SPD-070-Bx系列是一款电容式触摸显示屏，有9个按键和1个旋钮（带按键），屏幕分辨率800*480，对比度500，亮度600cd/m²，支持Codesys3.5编程。具有5路CAN总线，1路RS232串口通信，1路USB2.0 OTG，1路以太网（专用于程序调试与下载），4路CVBS视频，20路IO资源，集成语音报警功能，并支持蓝牙通讯，可通过手机APP进行无线升级。

SPD-070-Bx系列是一款电容式触摸显示屏，有9个按键和1个旋钮（带按键），屏幕分辨率800*480，对比度500，亮度600cd/m²，支持Codesys3.5编程。具有5路CAN总线，1路RS232串口通信，1路USB2.0 OTG，1路以太网（专用于程序调试与下载），4路CVBS视频，20路IO资源，集成语音报警功能，并支持蓝牙通讯，可通过手机APP进行无线升级。该产品具有高防护等级、端口资源丰富等优点，能够在宽温、高湿度、强振动、强冲击等恶劣环境中运行，广泛应用于工程机械、环卫装备、移动设备、重型设备等不同领域。

产品特性

- 1、800*480分辨率，对比度500，亮度 600cd/m²
- 2、5路CAN，支持Codesys3.5编程
- 3、旋钮定位数18个
- 4、1路标准的RS232通信口，波特率可配置
- 5、1路USB2.0 OTG（下载调试与软件更新）
- 6、1路以太网（下载调试）
- 7、4路CVBS视频
- 8、所有输入端口支持误接电源、地
- 9、所有输出端口带短路、过热保护
- 10、防护等级: IP65
- 11、支持嵌入式安装和万向节固定安装两种方式

产品优势

输入电源支持宽压输入, 输入范围：8 ~ 32V，可适用于12V及24V的专用车；

满足IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5标准和ISO7637.2 标准；

体积轻薄，且支持两种安装方式；高防护等级，高端口复用率；

产品集成度高，资源丰富

所有端口具备诊断及保护功能

所有端口支持误接电源、地，输出端口具备短路、过热保护

所有数字量输出端口带短路反馈、短路和过热保护

7寸显示屏 SPD-070-Bx系列选型表

如果您对我们的

产品感兴趣或有疑问，欢迎来电

咨询或来我司考察。或直接百度搜索“[长沙硕博电子](#)”进去网站浏览详情。

硕博电子网站: www.csshuobo.com

全国24h服务热线: 400-1792-900

联系电话: 0731-88615867

在线qq: 2978 229099

联系人: 李女士

地址:湖南省长沙市高新区麓天路28号金瑞麓谷科技产业园b2栋102室