

GHL高效湿法混合制粒机

产品名称	GHL高效湿法混合制粒机
公司名称	常州市创博干燥工程有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	创博干燥:GHL高效湿法混合制粒机 GHL-50:50, 100, 250 江苏常州:郑陆镇焦溪工业园
公司地址	常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	0519-88902827 18015062827

产品详情

GHL型高速混合制粒机是一种在一道工序内将不同的粉状物料混合并制成颗粒的高效率设备，广泛应用于制药、食品、化工等行业。

设备流程工艺：www.czcbdry.com 查看

特点：

本机采用卧式圆筒或圆锥形结构，用户可自由选择。
设备内表无死角，密闭状态下工作，符合“GMP”要求。 制粒时间短，高效节能。
制成的颗粒质地均匀，流动性好，为压片工序提供最理想的颗粒状原料。
较传统工艺减少25%粘合剂，干燥时间缩短。
每批仅干混2分钟，造粒1-4分钟，功效比传统工艺提高4-5倍。 整个操作具有严格的安全保护措施。
主药与辅料差异大时，仍能达到均匀结合，无分层。

技术参数：

型号

A

B

C×D

E

F

10

270

750

1000 × 650

745

1350

50

320

950

1250 × 800

970

1650

150

420

1000

1350 × 800

1050

1750

200

500

1100

1650 × 940

1450

2050

250

1160

1400

2260

300

550

1200

1700 × 1000

2310

400

670

1300

1860 × 1100

1550

2410

600

1500

2000 × 1230

2610

名称/规格

容积L

产量kg/batch

3

15

80

100

130

280

混合速度r.p.m

300/600

200/400

180/270

140/220

106/155

80/120

混合功率kw

1.5/2.2

4/5.5

6.5/8

9/11

13/16

18.5/22

22/30

切割速度r.p.m

1500/3000

切割功率kw

0.85/1.1

1.3/1.8

2.4/3

4.5/5.5

压缩空气耗量m³/min

0.6

0.9

1.1

1.5

1.8