

镇江实木线条 南京汉特 实木线条订做

产品名称	镇江实木线条 南京汉特 实木线条订做
公司名称	南京汉特家俱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区陶吴镇粽糖路18号
联系电话	13851587928

产品详情

白橡木线条—白橡木线条的定义

白橡木线条品种在我国较多，从材质分有欧式线条厂家杂腾企建材引用，木线条选用质硬、木质较细、耐磨、耐腐蚀、不劈裂、切面光滑、加工性质良好、油漆性上色性好、粘结性好、钉着力强的木材，经过干燥处理后，用机械加工或手工加工而成的。

白橡木线条—白橡木线条的用途

- 1、墙面上不同层次的交接处封边；墙面上不同材料的对接处封口、墙裙压边，
- 2、各种饰面、门及家具表面的收边线和造型线。
- 3、顶棚与墙面及柱面的交接处的封边。
- 4、顶棚平面的造型线。

木线条的外观应表面光滑，棱角及棱边挺直分明，不得有扭曲和斜弯现象。

木线条装置施工关键点

1、木线条背景墙工前预备

进行背景墙装置前，应将墙面找平处理，墙面要涂好东阳木线条防潮层作维护。挑选木线条时，请求资料背面切面平坦，外表光滑平坦、维护漆均匀。依据木线条宽度进行弹线，带墙面风干方可进行施工。

2、墙面打孔装置木楔子

在枯燥的墙面开端施工，为了使木线条背景墙固定更为结实，可先镜框线在墙面上装订木楔子作支架。请求装置与弹线对齐，木楔平坦并紧贴墙面。这么可使背景墙资料受力更均匀安定，而关于质地较轻的木线条，可视状况不运用木楔子，直接装置上墙。

装饰木线能使居室富于层次感和艺术美。常用的木线有镶板线、腰线、内角线、天花角线（顶角线）、踢脚线、半圆线等。市场木线条厂家上供应的木线还分为未上漆和已上漆的两种。木线在装修空天然木线条间起着“起、转、迎、合、分”的作用，自然流畅的属性，尽得巧妙体现。无论是镶板线、腰线、内角线，还是天花角线、踢脚线等都于突起中见风骨，凹陷之间现柔美。

选择木线时应注意以下几点：

（1）木线的加工质量是装饰欧式木线条效果的关键。应选光洁、平实、顺滑、无1毛刺、无刀痕、无虫眼节疤者。应注意线型图案是否清晰，实木线条油漆加工，加工的深度是否一致。

（2）根据装修中的压线、填线需要进行选择，多层板实木线条加工，或厚重，或柔细。

（3）木线使用不宜过于繁杂，应讲究实用、美观、合理。

（4）因材而选，水曲柳面板应压水曲柳木线，色泽黄白的面板用白木或选椴木木线，深红色面板可选红榉木线，镇江实木线条，室内吊顶用普通板饰面，可选椴木线。

用木线条收口可以丰富装饰面的造型使装饰面更加完美。收口部位一般是在墙与顶之间，墙裙与踢脚板之间，板与板之间，不同饰面材料之间和阴阳角部位等。收口材料应选择与饰面材料相同的木线条，墙与顶之间可选择较宽的木角线（石膏线条也可以）。

不同饰面之间可用凸圆形线条（也可用金属线条）。木线条一般采用胶粘剂固定，然后再钉元钉或枪钉。元钉钉头要打扁，实木线条订做，钉的位置应在木线条的凹槽部位或背视线的一侧。半圆木条高度小于1.6m时，钉在圆线条偏下部；大于1.7m时，钉在圆线条的偏上部。

镇江实木线条-南京汉特-实木线条订做由南京汉特家俱有限公司提供。镇江实木线条-南京汉特-实木线条订做是南京汉特家俱有限公司（www.njhtjj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司（www.njhantjiaju.com）还是从事商场展柜定做，南京商场展柜定做，南京商场展柜定做厂家的厂家，欢迎来电咨询。

