## 天津车库门厂家 铝合金翻版商用车库门安装

产品名称	天津车库门厂家 铝合金翻版商用车库门安装
公司名称	天津市乐百家门业有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88 号(天津北辰经济技术开发区商务中心6楼610号 )
联系电话	022-81665220 13920262199

## 产品详情

## 天津车库门厂家 铝合金翻版商用车库门安装

电动车库门采用高强度6063T5铝合金双(单)层挤压成型。6063是世界通用合金,适用范围广,特别是各种建筑业,用于生产门、窗等轻质构件及卫生、办公用具。以6开头的铝合金表示以镁和硅为主要合金元素,其耐蚀性好,焊接性能强,冷加工性能好,强度适中。

## 电动车库门产品特点:

- 1、帘片厚度双层0.8mm-1.5mm,较大制作高度可达到9米-14米(帘片型号从60-120),较大制作宽度4米-12米。抗风能力较大达到11级。
- 2、选用直径为80mm-165mm的轴,80-100mm的6063T5铝合金导轨。
- 3、表面处理工艺:静电粉末喷涂,抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性长。表面烤漆处理,耐久耐候抗阳光照射,抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复,如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。
- 4、多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装,对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。
- 5、安全保护装置:可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置,津茂卷帘车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置,门体本身自重实现防盗,更为安全。

6、电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动,220V或110V,省电、安全、静音,带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动链条,防止断电情况下门体也能正常开启。

公司不断进行自我完善、从新产品的开发拥有完整、原材料的购进、生产装备均严格按照国家质量体系认证。在开发、管理等方面投入大量资源和科学的管理方法,产品以高定位、高标准、高品质的生产定位。其生产工艺精良、性能卓越、外观新颖,彰显时尚魅力。

"以质量求生存、信誉求发展、以技术为核心、用户满意为宗旨"是我们永恒的目标;以"务实、高效、精干"的精神为用户制造的产品,是我们坚信的信念和永恒的意识;我们将一如既往地坚持以高质量的产品。