

# 密度板实木线条加工 南京汉特 南京实木线条

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 密度板实木线条加工 南京汉特 南京实木线条 |
| 公司名称 | 南京汉特家俱有限公司            |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 南京市江宁区陶吴镇粽糖路18号       |
| 联系电话 | 13851587928           |

## 产品详情

### 木线条批发市场混乱的原因

- 1、木线条的加工制作相对比较简单，并且生产投资成本较小，效益见效快，因此小型企业甚至是加工坊都可以大量的生产此类产品，导致原料、生产技术和质量水平不能很好的约束。
- 2、由于木线条并不像是地板或家具等产品，实木线条加工，在家庭装修当中并不是装修必备品，并且使用的话使用量也不大，因而受到视察过影响，导致市场供求失衡，很多商家为了能够尽回收资金，在市场当中打起价格战，闹得市场行情混乱。
- 3、无序竞争，价格悬殊过大，一样的产品，价格相差好几倍，让很多消费者无从选择，难以辨别质量好坏。

### 实木线条尺寸?如何选购实木线条?

实木线条是在装修的时候，必须要使用的材料，但是实木线条尺寸有很多，南京实木线条，消费者要如何选购呢？这镜框线个问题，想必难倒很多消费者，所以，今天我们就一起来了解一下实木线条有哪些尺寸，在购买东阳木线条的时候有哪些注意的地方呢？

#### 一、实木线条尺寸

实木线条做为传统线条，其规格和尺寸是由线条的款式来决定的，没有具体统一的行业标准。也就是说，由生产厂家按自己的产品设计来自由设计，多层板实木线条加工，但是没有规格标准不代表可以装饰线条厂家生产出随便规格尺寸的实木线条。总得来说还是有一定的规格规律的。实木线条的长度一根为：3米。意思是实木线条在厂商中，出厂包装的时候一般为3米。这样的长度比较适合包装，物流运输。所以大都数厂商在实木线条长度上都一致相同的。如果有定制的，厂商也可以生产出5米的实木线条。当然这样的线条一般是接木生产的。原生木线直接制成的线条长度超过3米几乎很少了。

## 二、实木线条的种类有哪些

实木线条也分为清油和混油两类。清油实木线条对材质要求较高，市场售价也较高。目前，家居市场上出售的清油实木线条有黑胡桃、沙比利、红胡桃、红樱桃、曲柳、泰柚、榉木等。混油实木线条对材质要求相对较低，市场售价也比较低，主要有椴木、杨木、白木、松木等材质实木线条。随着混油装修的不断增加，选用水曲柳实木线条水曲柳装饰板已受到许多消费者的青睐，这种涂装效果既保留了天然的木质纹理，又消除了天然木材的色差和疤结影响。

## 三、如何选购实木线条

1、实木线条的加工质量是装饰效果的关键。购置实木线条应先看整根实木线条是否光洁、平实，手感是否顺滑，有无1毛刺。实木线条是否笔直，也是取舍的重要因素。

2、选购各种线条，事先要根据家居装修的“压线、填线”需要，哪里宜厚重，哪里宜柔细，来确定各种实木线条的宽度、长度。

3、选用实木线条不宜过于繁复，不然，容易形成压抑、零乱的效果。实木线条的颜色与家居、家具、地板的颜色要协调相配。实木线条装饰应讲内在的品质，既重美观，也要讲实用，不可盲目追求高1档。如色泽黄白的面板，用白木或椴木实木线条即可；面板深红色（如红榉）可选红榉实木线条，也可选白实木线条衬托。室内吊顶，椴木实木线条即可，不必用得过于高1档。

在装修的时候，使用实木线条，可以起到装饰和保护的作用，但是，大家在选购实木线条尺寸的时候，一定要注意，因为实木线条尺寸可以根据情况而定，没有固定的尺寸，所以，选购的时候，应该不会的困难，但是一定要注意实木线条的质量。

现在市场上常见到的木质装饰材料主要是各种木质人造板、人造饰面板、拼装和木线条木地板等。

一、木质人造板木质人造板是利用木材、木质纤维、木质碎料或其他植物纤维为原料，加胶粘剂和其他添加剂制成的板材。木质人造板的主要品种有单板、胶合板、细木工板、纤维板和刨花板。

胶合板：胶合板是由三层以上单板胶合而成，共分阔叶树材胶一合板和针叶树材胶胶合板两种。

纤维板：纤维板是以木材、竹材或其他农作物茎秆等植物纤维加工而成的人造板。纤维板按性质不同分

为硬度纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。

**刨花板：**刨花板又称为碎料板，是用木质碎料为主要原料，施加胶合材料、添加剂经压制而成的薄型板的统称，按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两种。

**细木工板：**芯板用木板拼接而成，两个表面为胶贴木质单板的实心板材，密度板实木线条加工，俗称大芯板。

**碎木板：**是用木材加工的边角作余料，经切碎、干燥、挂胶、热压而成。

**木丝板：**又名万利板，是利用木材的下脚料，经机器刨杨木丝，经过化学溶液的浸透，然后掺和水泥，入模成型加压、凝固、干燥而成。

二、人造饰面板包括装饰微薄木贴面板和大漆建筑装饰板等。装饰微薄木贴面板是一种新型装饰材料。它是利用珍贵树种，如柚木、水曲柳、柳按木等通过精密刨切成的微薄木片，以胶合板为基材，采用先进的胶粘剂及胶粘工艺制作而成的。

三、拼装木地板拼装木地板是用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等优良木材，经干燥处理后加工出的条状小木板。它们经拼装后可组成美观大方的图案。

四、木线条木线条是选用质硬、木质较细、耐磨、耐腐蚀、不劈、切面光加工性质良好、油漆性上色性好、粘结性好、钉着力强的木植物，经过干燥处理后，用机械加工或手工加工而成的。木线条包括天花板、天花角线。

密度板实木线条加工-南京汉特-

南京实木线条由南京汉特家俱有限公司提供。南京汉特家俱有限公司（[www.njhtjj.com](http://www.njhtjj.com)）是江苏南京，公共场所家具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京汉特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京汉特更加美好的未来。同时本公司（[www.njhuntjj.cn](http://www.njhuntjj.cn)）还是从事业务受理台，业务受理台定制，南京业务受理台的厂家，欢迎来电咨询。