小型震动建筑筛沙机厂家砂石分离机工地滚筒式筛沙机

产品名称	小型震动建筑筛沙机厂家砂石分离机工地滚筒式 筛沙机
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	5500.00/台
规格参数	输送带:4.2*0.5m 电机功率:4kw
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

筛沙机又名旱地筛沙船,砂石分离机,是适用于河道,水库,煤场的沙石分离设备。由船体,架子,减速机,传送带,转筛,发动机或电机,组成。本机型结构简单,经济适用,易操作。分为滚筒式筛沙机、水洗滚筒式筛沙机、振动筛式筛沙机等。

定义:

筛沙机就是利用筛分设备把粗细物料分离开来的一种砂矿机械。

筛沙机简介:

筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理,采用平置滚筛筒,并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上,从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离;不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压,筛分过程匆忙;也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料。

特别功能:

- 1.滚筛筒内的打砂装置,可对呈团砂块打碎、打散。
- 2.滚筛网面安装的网面清理装置可对粘附砂土自行清理以防堵塞网孔

注:此二项特别功能尤其对目前建筑用砂市场供应普遍存在的砂含水、含土率较高的现象具有针对性效果。

特征参数

生产率:一般在50-150吨/时,视网孔大小而论,网孔大则生产率就高。

整个设备功率:指原料皮带、成品皮带、旋转电机功率之和。

成品堆料高度:此高度关系成品料堆容积、运输车辆配高、储料斗配高等。

储料斗容量:此容量越大装载机上料频次越少,可保证铲车兼顾搅拌站上料。

输送距离:视输送带的长短。

其它参数: 装载机上料口宽度、外形尺寸等。