

应急设备25千瓦汽油发电机含运费

产品名称	应急设备25千瓦汽油发电机含运费
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-25GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

应急设备25千瓦汽油发电机含运费

经常出现各种故障，如连接器与减速器转矩较大，法兰连接孔表面严重磨损，增加连接拟合间隙，造成扭矩不平滑;电机轴轴承损坏后，轴承位磨损;在这类问题发生后，传统的方法主要用于修理和修理机器，但都有一些缺点。焊接温度产生的热应力不能完全消除，容易弯曲或断裂。而刷镀镀层厚度限制，容易剥皮，以上两种方法是金属修复，不能改变“硬到硬”的合作关系，在力的组合下，还会导致磨损。现代西方家用聚合物复合材料解决上述问题的方法.具有ka华技术产品，并广泛应用于其具有很强的附着力，优异的综合性能，如抗压强度。应用高分子材料来修复,没有修复焊接热应力效应、修复是不受限制的厚度,以及金属材料的产品没有回滚,可以吸收振动设备的影响,避免磨损的可能性,和延长设备的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。

技术参数

- *、产品型号：B-25GDI
- *、额定功率：25KW
- *、备用功率：26KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm

*、整机净重：248kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护