美国沙特基础PC 总代理商

产品名称	美国沙特基础PC 总代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	(LEXAN:(LEXAN)
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

美国沙特基础PC 总代理商

服务市场

电子电器/汽车/机械/照明/医疗/化工设备/流体工程/航空航天等.

商标 特性 型号 简要说明

PC沙特基础103R 7融指,易脱模,抗UV,尤其适用于挤出板材、灯管,也可用于注塑成型

PC沙特基础141R 143R 144R

PC沙特基础121R 123R 124R 融指10, HB级别,普通PC, 耐候/FDA, 多种注塑用途

PC沙特基础241R 243R 244R

PC沙特基础221R 223R 224R 融指10,3mm防火V2,6mm V0,耐候/FDA,多种注塑用途

PC沙特基础HF1110 HF1130 HF1140 融指25, 1-1.5mm防火V2, 耐候/FDA, 多种注塑用途

PC沙特基础950A 953A 955A 955AU

PC沙特基础940A 943A 945A 945AU

PC沙特基础920A 923A 925A 925AU 融指7-15,3mm防火V0,耐候/FDA/无卤阻燃,多种注塑用途

不透防火 950 953 955 955U

PC沙特基础940 943 945 945U

PC沙特基础920 923 925 925U 融指7-15, 1-1.5mm防火V0, 耐候/FDA/无卤阻燃, 多种注塑用途

玻纤增强 500R 503R 505R 505RU

PC沙特基础3412R 3413R 3414R 10%-40%玻纤增强 , 1.5mm防火V0

低温超韧 EXL1112 EXL1414

PC沙特基础EXL1434 EXL9330 耐低温-20至-60 , 防火等级可选,广泛用于手机及小家电领域,透明/不透明

超级耐候 SLX2432 SLX1432

PC沙特基础SLX5432 SLX6434 多种选择:透明/不透明,防火/不防火

耐热透明 4401R 4501R 4701R

PC沙特基础XHT1141 XHT2141

PC沙特基础XHT3141 XHT4141 热变形温度140-170 , 耐候/FDA, 多种注塑用途, HB级别火

医疗专用 HP1 HP2 HP4 ETO消毒专用, 融指10-25

PC沙特基础HPS1 HPS2 HPS4 伽马射线消毒专用,融指10-25

汽车照明 LS1 LS2 LS3 耐候F1, 融指7-25

眼镜专用 OQ4120 OOQ4620 OQ4820 太阳镜专用, UV 400nm阻隔, 融指6-25

PC沙特基础OQ3120 OOQ3420 OQ3820 眼科380nm临界值,融指6-25物性表HOT材质证书加工方式价格行情应用案例,欢迎广大新老客户亲临我公司洽谈业务、进行技术交流!