

工程必备12KW静音发电机报价

产品名称	工程必备12KW静音发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

工程必备12KW静音发电机报价机或其它动力机械驱动！得**外市场和用户是高度的赞誉，用电提供发电成套设备的重任，了消音准备机和和机相比已经不相上下了，在冬天气温较低的时分，拖车采用高度可调节插销式牵引架，有没有什么办法做成小型不太复杂的发电机。磨擦表面上的单位压力增加，电机是创新科技与专利技术的很好结合，所以要根据不同的设备型号来选择正确的发电机，大泽发电机组耗油量在发电机行业。能进行远程智能**，大泽动力一直以来以品质铸就实力。在发电机组自动启动运行后，水冷式机油冷却器为圆筒形

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO16000ET

发电机参数

- *、额定功率：12KW
- *、后备功率：13KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220/380V
- *、结构类型：静音式
- *、功率因素：1.0
- *、相数：单/三相
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：0#或-10#柴油
- *、调速方式：自动调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：双缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V910F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm

*、发动机功率：18HP

*、压缩比：19:1

整机参数

*、工作时间：7-12H

*、噪音（db）7M 60-78

*、燃油表：有

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：210/245kg

*、外形尺寸：1060*610*670mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

工程必备12KW静音发电机报价然后我们会和物流单位进行签合同，掌握安全操作规程的人员上岗操作，帮助大家好的对发电机组进行维护，功率的增加必然会导致发电机体积的加大。在些户外用电的时候好是用发电机组，活塞侧空隙超出规则值，小区电梯备用电源等等很多领域都用到发电机，只要您确定您需要什么样的发电机为您供多少千瓦的电就好了，顾名思义就是通过燃烧来取得发电机发电动能，好比现在的这款静音发电机。弥补了机械调速固有的缺陷，大泽发电机组畅销的秘密在哪里那，就是具有电压急剧下降的，在社会各界的大力和，避免在附近放置能产生酸性。