

12千瓦开架式汽油发电机户外便捷

产品名称	12千瓦开架式汽油发电机户外便捷
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12000GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12千瓦开架式汽油发电机户外便捷

市电停后，汽油发电机组必需顿时向后端负载供给用电，固然通讯设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时候供电装备，以是汽油发电机组就成了通讯后备电源的.后一道保障，一旦汽油发电机组的带载才能和各项电特征目标不合适通讯用电要求，将没法一般供电，就会致使通信中止，这类变乱时有发生，天下各地都有。

汽油发电机静音箱式产物特性：

- 1、采取四冲程策动机，油耗低、靠得住性强。
- 2、机油报警体系，可主动庇护策动机。
- 3、大容量油箱，包管机械能长时候运作。
- 4、可按照用户需求制造合适任何用电器平率的发电机。。

小型汽油发电机的调养绝招

- 1、新的汽油发电机应尽可能制止负载或高速运转，尽可能利用本公司保举的光滑油，分歧商标的光滑油也不要夹杂着利用，光滑油中含有各类百般的增加剂，分歧商标的光滑油夹杂利用的话会下降光滑油的机能，严峻会致使运动部件的非常磨损。
- 2、往燃油油箱里注油的时辰，注油口要有滤器，放上滤布更好，燃油要先在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀，日常平凡应常常翻开日用的油箱分泌塞头排挤底部的水和堆积物。

12千瓦开架式汽油发电机户外便捷

技术参数

- *、产品型号：B-12000GDI
- *、额定功率KW：12
- *、备用功率KW：13
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、排 量：649CC
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：420
- *、工作时间H：12-15

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-280
- *、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、缸径*行程mm：92*66
- *、油箱容量L：37
- *、机油容量L：1.65
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：手推式

*、绝缘等级：F

整体外形及重量噪音

长：940mm

宽：630mm

高：755mm

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护