

5千瓦开架式柴油发电机移动带轮子

产品名称	5千瓦开架式柴油发电机移动带轮子
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-650TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5千瓦开架式柴油发电机移动带轮子

普遍利用于矿山、铁路、田野工地、门路交通保护等场合，作为备用电源或姑且电源。同时这类小型的发电机组也能够作为小型的挪动电站利用，成为良多企业的后备电源利用。上海欧洲狮实业有限公司柴油发电机组功率规模，有开架势、静音式、自启动式等规格。粗笨、噪音大、喷黑烟，令很多人对柴油机的直观印象欠安，颠末多年的研讨和新手艺利用，当代柴油机的近况已与昔日不成同喻。当代柴油机普通采取电控放射、共轨、涡轮增压中冷等手艺，在重量、乐音、烟度方面已获得严重冲破，到达了汽油机的程度。采取一体化布局，形状美妙，安装便利，振动小，事情宁静性高。。

长处一：布局简朴，靠得住性强。小型柴油发电机电的体积小并且比功率高，利用较为便利。整机布局都比力简朴，毛病产生率低，是以利用机能较好，靠得住性高。

长处二：节能。小型柴油发电机电能够实现节能，其均匀效力高，可连结不变的运转。

优点三：小型柴油发电机电的制形成本较高，并且代价较低，整机性价比高，知足了当代企业的出产需求。

5千瓦开架式柴油发电机移动带轮子

技术参数

*、产品型号：BT-650TSI

*、额定功率KW：5

- *、备用功率KW : 5.5
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : AC220/380
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 手推式
- *、功率因素 : 1.0
- *、相 数 : 单/三相
- *、燃油型号 : 0#、-10#柴油
- *、直流输出 (V-A) : 12-8.3
- *、电机类型 : 励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 12
- *、消声装置 : 静音器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : OU-186TSI
- *、冷却方式 : 空气冷却
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式 : 自然吸气
- *、控制装置 : ECU
- *、油箱容量 : 20L
- *、机油容量 : 1.65L
- *、过载能力% : 100
- *、调速方式 : 自动调速
- *、机器配置 : 标准

*、绝缘等级：F

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：755mm

宽：495mm

高：705mm

整机净重：106KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护