

# 25千瓦全自动柴油发电机价格

产品名称	25千瓦全自动柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

25千瓦全自动柴油发电机价格，

欧洲狮发电机产品品质性能稳定、功率大、维修率好低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使用；欧洲狮发电机波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。功率衰减低，机组输出稳定；无励磁绕组，加载、响应速度快、抗过载能力强；发电机效率高出常规发电机的20%，体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等别用电需求的地方。欧洲狮发电机组是适应环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。独特的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，防尘纺纱采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动，方便储藏。也可更好的观察维护发电机组

产品型号：GT-25TSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-320FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

柴油发电机组正投合商户出产翻开及社会需要的改动而活络改动，出产趋向技能化，格外是环境维护火烧眉毛的今日，改进柴油发电机组的环保功用现已是箭在弦上。跟着工业社会的不断进步与发展，中国柴油发电机组需要将会继续添加，因而柴油发电机组商场空间也较大，而对设备的需要量将会十分可观，商场空间将呈现一次大的腾跃。改进及行进柴油发电机组技能，信任其在发电设备工作工业翻开旅程上将会越走越好！欧洲狮发电机是及发电机的优点，取长补短，生产的一款性价比高，性能更好的一款发电机，欢迎广大朋友进行咨询