

# 厂家热销pe管空调排水管 烁云 pe管

产品名称	厂家热销pe管空调排水管 烁云 pe管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

## 产品详情

PE管的用处是什么？

pe管的应用领域非常广泛，以下是主要的应用领域：

- 1、农村安全饮水，城乡饮用水管道。
- 2、城市自来水管网系统，水务公司，自来水厂。
- 3、化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道。
- 4、邮电通讯线路、电力电线保护套管。
- 5、非开挖顶管，最常见的就是过路非开挖工程，还有过河等，PE管韧性好，做拖拉管再合适不过。
- 6、矿山砂浆输送管道。
- 7、农用灌溉管道。
- 8、市政排污，一般是大口径的，用来替代传统的水泥管
- 9、地源热泵，小口径为主，尤其de32口径最为常用，用来做循环水输送管道
- 10、虹吸排水，大型厂房现在很多都涉及有虹吸排水系统，pe管作为排水管来用，其韧性和硬度比PVC优越，所以，虹吸排水工程中，佛山厂家直销pe管现货库存，PE管是主要管材。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的

岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

## 应用领域

### 城镇自来水管网系统

大口径PE管，卫生无毒，不结垢，更适合城市供水主干管和埋地管，安全、卫生、施工方便。

### 可置换水泥管、铸铁管和钢管

无需大面积开挖，施工简便、造价低，厂家热销pe管空调排水管，可广泛用于就官网改造。

### 工业原料输送管道

化工、化纤、食品、林业、制药、轻工、造纸、冶金等工业原料输送管。

### 园林绿化供水管网

园林绿化需大量输水管道，PE管柔韧性和低成本，使之成为很好的选择。

### 污水排放管材

PE管具有高度抗压力和耐磨性，可广泛用于输送矿砂、煤灰及河道清淤泥浆。

### 农用灌溉、水产养殖管道

PE管内壁光滑，流量大，可跨道路施工，抗冲击性好，是农用灌溉管道的理想管材。

## PE管的加工方法：

PE可用很宽的不同加工法制造。以乙烯为主要原料，丙希、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的作用下，采用淤浆聚合或气相聚合工艺，所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序，获得颗粒均匀的成品。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。

挤塑:用于挤塑生产的品级一般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。在加工过程中，低的MI可获得适宜的熔体强度。更宽MWD品级更适于挤塑，因为它们具有更高的生产速度，较低的模口压力而且熔体断裂趋势减少。

PE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。管材应用范围从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和它下水道的替代物增长迅速。

**板材和热成型:**许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的,具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底衬里,这是基于MDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。

**吹塑:**在美国销售的 HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标,如熔体强度、ES-CR和韧性,与用于片材和热成型应用级相似,故相似品级可以采用。

**注射-吹塑**通常用于制造更小的容器(小于16oz),用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角,不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度,一般使用中宽到宽MWD品级。

**注塑:**HDPE有数不清的应用,范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5-gal罐,消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10,有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物;有韧性、耐用的食品和涂料罐;高抗环境应力开裂应用,如小型发动机燃料箱和90-gal垃圾罐。

**滚塑:**采用这种加工法的材料一般被粉碎成粉末料,使其在热循环中熔融并流动。滚塑使用两类PE:通用和可交联类。通用级MDPE/HDPE通常的密度范围从 0.935到 0.945g/CC,具有窄MWD,使产品具有高冲击性和至小的翘曲,其熔体指数范围一般为3-8。更高MI品级通常不适用,因为它们不具备滚塑制品希望的冲击性和抗环境应力开裂性。

**高性能滚塑应用**系利用其化学可交联品级的独特性能。这些品级在模塑周期的第1段,pe管,流动性好,而后交联以形成其优异的抗环境应力开裂性、韧性。耐磨性和耐气候性。可交联PE适用于大型容器,范围从500-gal运输各种化学品储罐到20,000-gal农用储箱。

**薄膜:**PE薄膜加工一般用普通吹膜加工或平挤加工法。大多数PE用于薄膜,通用低密度PE(LDPE)或线性低密PE(LLDPE)都可用。HDPE薄膜级一般用于要求优越的拉伸性和好的防渗性的地方。例如,HDPE膜常用于商品袋、杂货袋和食物包装。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家,是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南,珠三角经济区的明珠佛山顺德区(中国塑料建材之都),交通方便,物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机,实体厂家生产pe管直销价格,并配备有先进的整套管材管件检测设备,使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系,欢迎各位前来咨询。

PE是聚乙烯塑料,最基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的“镜像”。端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。

PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的

安全间距，并且不能外露于空气中阳光下，并且对化学物品敏感，防止污水管道的泄露造成伤害。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

厂家热销pe管空调排水管-烁云(在线咨询)-pe管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（[www.gdshuoyun.com](http://www.gdshuoyun.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烁云——您值得信赖的朋友，公司地址：佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二，联系人：何先生。