

路灯 太原路灯施工 玉展照明

产品名称	路灯 太原路灯施工 玉展照明
公司名称	山西玉展装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区九丰路乾泽苑15号1层01号
联系电话	13303419099 13303419099

产品详情

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：LED路灯的特点和LED太阳能路灯的LED灯具采购选择注意事项

1、优越的散热性能

根据传导、辐射、对流优化散热设计，环境温度35℃时，LED结点温度在75℃以下。

2、科学的光学设计 完全符合道路照明设计标准，灯具出光利用率达95%以上。

3、高效驱动电源

电源效率达90%以上，功率因素 0.98，灯具稳定性更佳，寿命更长，达30000小时以上。

4、由驱动散热设计 良好的电源散热系统，能有效控制电源的工作温度，使电源运行更加稳定。

5、多角度安装设计

水平杆安装可调角度为-12° ~ 30°，太原路灯，竖直杆安装可调角度为0° ~ 42°。

6、外置接线腔体 灯具外置接线腔体，可实现在电源腔外接线操作，操作更简便。

7、套管安装设计 适用多种管径安装，太原路灯批发，满足不同安装要求。

8、光控装置 可加载光控装置。

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：太阳能路灯的基本组成部分

未来是个资源稀缺的时代，因此我们都在寻找新的可代替的节能环保的新能源。现在我们的生活中，太原路灯施工，随处可见太阳能产品，如太阳能热水器、太阳能发电站等，更常见的要数太阳能路灯了，做一个新的节能环保的新能源产品，越来越受到青睐。

太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池板实现光电转换，然后将转换后的电能储存于免维护阀控式密封蓄电池中（胶体电池或锂蓄电池），超高亮LED灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制，用于代替传统公用电力照明的路灯。避免了铺设线缆、无需交流供电等要求，同时因为是利用太阳能光电转换实现照明，最终将不产生电费；完全采用直流供电、控制；具有稳定性好、寿命长、发光效率高，安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。可广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。

太阳能路灯是由LED光源、太阳能电池板、铅酸蓄电池或锂蓄电池（包括蓄电池保温箱）、太阳能路灯控制器、路灯灯杆（含基础地笼）等几部分构成。

太阳能电池组件是由太阳能电池板和储蓄电池一起组成一个充放电系统，一般选用单晶硅或者多晶硅原材料作为太阳能电池板的原材料，通常单晶硅制的太阳能电池板的光电转换效率优于多晶硅太阳能电池板，同时因其转换效率高，工艺较为复杂，其成本也是相对的偏高，售价也会较多晶硅偏高一些。

LED灯头一般选用大功率LED光源。一般我们使用一颗为1W的白色光的LED光源并排排列在电路板上，通过焊接、组装，安装灯具外壳，最终形成我们所需要的成品灯头，灯头的功率大小是根据客户的订单的要求而进行实际生产的。

山西庭院灯，太原庭院灯路灯，山西光伏庭院灯，太原庭院灯厂家，路灯，山西太阳能庭院灯路灯，太原太阳能庭院灯，山西草坪灯，太原草坪灯，山西草坪灯厂家路灯，太原草坪灯价格，山西草坪灯价钱

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：有关太阳能路灯的相关知识

太阳能路灯焊接点

太阳能路灯灯杆或者其他结合部的焊接点是需要在规定的使用周期内进行查看的，冬季的气温很低，太阳能路灯的材质可能会变得比较脆弱，焊接点更是如此，所以维护太阳能路灯显得尤为重要。

路灯-太原路灯施工-玉展照明(优质商家)由山西玉展装饰工程有限公司提供。山西玉展装饰工程有限公司（www.sxyzss.com）位于太原市尖草坪区九丰路乾泽苑15号1层01号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山西玉展照明在城市景光灯具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山西玉展照明取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山西玉展照明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

