

手动屏蔽箱 无线电屏蔽箱，酷高 手动屏蔽箱设计

产品名称	手动屏蔽箱 无线电屏蔽箱，酷高 手动屏蔽箱设计
公司名称	东莞市酷高电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋工业区百家家具4楼（107国道边）
联系电话	13560873346

产品详情

通信测试

- 1、耦合测试
- 2.EMI 测试
- 3、RF 功能测试
- 4、接收机灵敏度测试
- 5、Bluetooth , DAB/DMB
- 6、发射机辐射功率测试
- 7、接收机灵敏度测试
- 8、小型 UHF设备EMI和EMS测试
- 9、手机、蓝牙、无线路由器等设备，整机的或者芯片的测试

设备：信号发生器、偶极天线、网络分析仪、频谱分析仪、喇叭天线、屏蔽箱。

分类：可以根据不同的测试要求分为、气动屏蔽箱、全自动屏蔽箱、手动屏蔽箱、

屏蔽效果：

1、是限制设备内部的辐射电磁能越出某一区域，即吸收内部干扰信号；

2、是防止外部的辐射电磁能进入某一区域，手动屏蔽箱，即屏蔽外部干扰。

屏蔽概念：干扰源置于屏蔽箱外时，手动屏蔽箱生产厂家，屏蔽箱置放前后的空间某点电场强度、磁场强度或功率之比再取对数（ $\lg p_1/p_2$ ），用dB表示。

性能指标

1 机械特性

操作方式：手动 表面颜色:银白色

箱体材料：铝 重量：12KG

2 屏蔽特性

800MHz~3GHz>75dB

3 连接端口

所有接口均采用EMI滤波器

DB9 2个 RJ45 1个

DB15 1个 USB 2个

N-SMA 2个

连接端口可根据客户需求定制

气动屏蔽箱多用于生产测试中，提高了测试效率和降低操作人员的疲劳感。测试手机、笔记本、PAD等设备都有相应尺寸的设备

手动屏蔽箱操作便捷，笔记本

测试手机、PAD等设备都有相应尺寸的设备。适用于研发、测试、认证等机构。

电磁干扰/EMI是整个电子领域目前必须面临和克服的一个问题，一般在无线通

讯产品比如：耳机、路由器、网卡、手机、wi-fi、蓝牙耳机、数

据卡、wimax、对讲机、RFID等等无线通讯类设备和无线通讯类模块等在进行

板测、终测过程中，都是通过使用射频测试屏蔽箱/RF Shield Box来改善测试环境的。

手动屏蔽箱-无线电屏蔽箱，酷高-手动屏蔽箱设计由东莞市酷高电子科技有限公司提供。手动屏蔽箱-无线电屏蔽箱，酷高-手动屏蔽箱设计是东莞市酷高电子科技有限公司（www.kugaotech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏先生。