

卷帘门设备 五阳卷帘门征信经营 卷帘门

产品名称	卷帘门设备 五阳卷帘门征信经营 卷帘门
公司名称	济南市天桥区五阳卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区栗山路王炉商业房28号
联系电话	15168813192

产品详情

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

快速卷帘门如何起到防撬功能

快速卷帘门的防撬装置，卷帘门，包括一镶于地板下的底槽，内容置一可升降的面板，两端于底槽及可升降面板间固置一自动升降功能开关，开关包括一中空的“T”形开关座，侧边上对应位置开设一适于销钉穿过的通孔，开关座内容置一底端封闭的柱状空心套筒，套筒的侧边对应开设一倒“L”形通槽及定位销。

套筒内设置一升降阀芯，阀芯包括一两端各设置一弹簧的阀芯体，其上开设一适于销钉穿过的通孔，一顶端封闭的阀芯套套设在阀芯体上，销钉依次穿过开关座通孔、套筒上的通槽、阀芯套上的倾斜槽及阀芯体上的通孔定位，开关座与底槽间套设一弹簧，锁紧时，下端会镶入到防撬装置内，达到防撬功能。即使是在普通的快速卷帘门安装防撬技术后，商场或者是店铺都是百倍的防盗，您的财产是更加的安全!

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，卷帘门价格，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司拥有先进的硬件设备和经验丰富的高技术人才，为客户提供理想的设计方案及精美的制作，卷帘门设备，确保每一件产品的

“高品质、高水准”，坚持“质量保证以、客户为本”的经营理念，公司实力雄厚，设备齐全，技术的不断更新，使我们的产品日益进步。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

特点

防上推装置，防止以强制手段撬动门体，安全防盗。

卷闸门（可选）遇障碍自动反弹的人性化设计，防止门体下落运行时对车物的碰撞，使人或车辆顺利通过。门体坚固，且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置，防止以强制手段撬动门体，持续报警，安全防盗。

根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式，开启后卷帘收卷在门体上部，节省车库内部空间，并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内，防火卷帘门，外表美观时尚。

门体造型新颖美观，具有柔性，结构紧密，占空间小可广泛应用于建筑物的内外门。

门体电力驱动，轻便灵活，上下行程由限位开关自动控制，操作方便，安全可靠。停电的时候可手动操作。

门体型式多，其中全封闭式门体的密封性好，可防风、防尘、保温、耐腐蚀。门体经过特殊处理也可有防火功能可加装遥控器，使电动卷闸门可以遥控开闭。

电动卷闸门型材是电动卷闸门门窗的主要局部，其性能决定了整个门窗的性能。复合电动卷闸门型材选用优质铝合金（钢质）双层滚压成形，外表经多层烤漆处理，中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料，采用精密的生产工艺及制造技术生产而成电动卷闸门门外形美观，色彩柔和，横纹浮雕设计，体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用、适用于新老建筑。

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司拥有先进的硬件设备和经验丰富的高技术人才 公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

检查及保养

检查及保养项目

检查及保养检修口；检查及保养主轴与副轴；检查及保养门体。

检查方法和要求

检查人员应由专业人员组成，检查工作必须由经验丰富、熟悉地铁情况的专业技术人员检查。

检查可通过目视、耳听、手摸，同时辅以相应的工具和仪器进行。

普通卷帘门、防火卷帘门、工业提升门、电动伸缩门、拉闸门、电动感应门在各分项检查后必须进行整体运行、检查、调试正常。

现场检查工作结束后需做到人员、工具清，并做好相应检查实施记录。

现场检查保养记录必须及时整理，登记入日常检查保养台帐中

保养方法和要求

保养人员应由专业人员组成，保养工作必须由经验丰富、熟悉地铁情况的专业技术人员检查。保养人员不应任意变动。

普通卷帘门、防火卷帘门、工业提升门、电动伸缩门、拉闸门、电动感应门在各分项保养作业后必须进行整体运行、检查、调试正常。

现场保养工作结束后需做到人员、工具清，并做好相应保养实施记录。

现场保养记录必须及时整理，登记入日常检查保养台帐中

卷帘门设备-五阳卷帘门经营-卷帘门由济南市天桥区五阳卷帘门加工部提供。济南市天桥区五阳卷帘门加工部（www.jndongcheng.cn）是山东 济南 ,金属门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在五阳卷帘门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创五阳卷帘门更加美好的未来。