DM-KZT开关状态

产品名称	DM-KZT开关状态
公司名称	保定德玛电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市南市区南大园乡舟止舫头村
联系电话	86-0312-2116225; 13313326039; 13333123206 18132122259

产品详情

一、装置概述

DM-KZT系列开关状态显示器集成了一次回路模拟图显示断路器状态、开关状态、接地刀状态、弹簧储能状态显示、高压带电指示、高压带电闭锁控制及环境温湿度控制等多种功能于一体。各种功能可自由组合,另外该系列产品采用了单片机技术实现对开关柜中各种元件工作状态的采集,除湿加热控制与加热回路故障诊断,并能够通过RS-485总线与后台监控计算机组网通信,便于实现对于采用多台开关柜组成的电气一次系统的实时动态运行模拟与远程环境监控。DM-KZT系列开关状态显示器具有优异的环境耐受能力与电磁兼容性能。独特的抗干扰技术,光电、电磁隔离,优质元器件的选用,电路部件的三防处理及严格的整机带电老化与出厂测试等措施确保了产品的长期工作可靠性。

二、用途

DM-KZT系列开关状态显示器是适用于各种高、低压开关柜配套使用的一种新型多功能模拟动态显示与控制装置,具有功能完善,结构紧凑,显示形象、直观,反应灵敏,可靠的特点,能够取代安装于开关柜上的传统的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态显示器、接地指示器及除湿加热控制器等诸多元件,可减少元件数量,简化开关柜结构。该系列产品性能稳定,安装方便,使用寿命长,并具有优异的环境耐受能力与电磁兼容性能,能够长期安全可靠运行。

三、选型说明及型号功能

当温度 < 5 时启动加热,温度 > 15 时停止加热。

加热控制输出接点常开型无源接点额定容量AC220V/3A

加热回路断线告警输出接点常开型无源接点额定容量AC220V/3A