

# 商场广场街道埋地发光砖造型LED灯带

产品名称	商场广场街道埋地发光砖造型LED灯带
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:100*100mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

无论风吹雨打，炎热的夏天和寒冷的冬天气温，都不能除去不锈钢颜色的本色，还是反光发亮。加上灯带或者LED双向发光灯串组合而成的图案造型灯，更能体现高贵，适尚，繁荣和进步。

主要材料：框架为A304钢，（经过弯制成型，焊接打磨及抛光打腊），光源为LED灯带或者LED双向灯带。（机器注塑）

产品功率：25-80W

产品电压：12----240V

产品尺寸：规格尺寸不定，主要根据客户工程环境确定，常规尺寸为1500\*1200，1800\*1500，2800\*1800，  
3000\*2000

产品寿命；80000H

产品包装；单个泡沫包装后，一起装入外箱

适用范围：主要用于城市街道路灯杆装饰、路灯杆亮化，公园、酒店、广场、景区，楼体装饰亮化和开发区的装饰。

社会效应：节能，提供美丽，欣赏景观，环保。

综合效应；LED造型灯在人民生活中越来越受到欢迎，充当了灯光艺术来欣赏，同时也体现出地方经济文化的进步与发展。也表达了人们生活充满阳光，充满的明亮。就象灯光一样闪闪发光。

LED造型灯

随着社会经济的发展以及文化艺术的提高。LED造型灯在人民生活中越来越受到欢迎，充当了灯光艺

术来欣赏，同时也体现出地方经济文化的进步与发展。也表达了人们生活充满阳光，充满的明亮。就象灯光一样闪闪发光。

### 1.定义：

主要是以物体形态为基础，根据物体形态用灯光打造出来的灯具，称之为造型灯。用LED为发光光源的图案造型就称之为LED造型灯。

### 2.适用范围：

主要用于城市街道路灯杆装饰、路灯杆亮化，公园、酒店、广场、景区，楼体装饰亮化和开发区的装饰。

### 3.结构材质：

1框架：用不锈钢，不锈铁，方铁管，扁铁，扁钢等材料通过弯制，焊接，打磨后经过除油除锈，清洗，热喷塑而成型

2光源：选用台湾晶元芯片的LED灯珠，通过焊接连接后注塑机注塑而成的LED灯带和双向发光灯带。

3电源线：国外根据不同国家选用，如VDE，GS，BS，CSA，UL，PSE，SAA等电源线。国内我们都会让客户选用耐寒耐压的电源线，这样能保证产品在低温和高温条件下安全使用。