

# 户外28寸液晶条形广告机

产品名称	户外28寸液晶条形广告机
公司名称	深圳炫彩美晶电子有限公司
价格	2750.00/太
规格参数	群创:M280DGJ-L30
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭巨基科技工业园B栋4楼（西侧）
联系电话	18123601995

## 产品详情

### 28寸条形广告机规格书

#### 产品特点

条形液晶屏的高亮液晶基板经过独有的技术处理。使普通TV屏具有工业液晶屏的特点，可靠性高，稳定性好，适合在恶劣的环境中工作。

条形液晶屏具备超高动态对比度，色彩显示都更加饱和与艳丽，视觉效果更为立体逼真，超快速响应时间，独特的黑场插入和背光扫描技术增强了动态画面下的视觉表现。

条形液晶屏可根据客户需求切割任意不同大小尺寸，条形屏模组厚度组装方式都可根据客户要求任意调整。

条形液晶屏使用进口铝基板，大功效吸收及散发热量的能力使LED灯的光衰降低。背光源热量对液晶基板的影响低，达到节能、长寿命，有效节省能源，产品的体积更轻更薄的功效。

条形液晶屏的应用领域广泛，可应用领域：公交、地铁、机场、商场、安防监控、品牌专卖店餐厅等。

播放效果可由软件任意控制，高清、标清不同分辨率都可通过软件改写，单机模式播放、网络发布系统模式播放、及单视频单图片模式播放和分屏图片视频混合型模式播放。

支持横竖屏播放切换，可根据客户不同的功能需求，多种配置可选。

技术参数：

产品名称

28条形屏模组

产品型号

28寸

液晶显示参数

面板尺寸

28 LED (31.5寸切割)

显示面积

702(H) × 132(V) mm

整机尺寸

734x164x48.25mm

液晶类型

TFT-LCD

物理分辨率

1920 × 370

显示色彩

16.7M

亮度(nits)

350cd/m<sup>2</sup>、600cd/m<sup>2</sup>两种可选

对比度

1200 : 1

可视视角

89/89/89/89(cr 10)(上下左右)

## 响应时间

6ms

## 适用频率

60Hz

## 系统配置

### CPU

全志A64 ,64bit ,4核 , Corte-A53, 主频1.6 GHz

### 操作系统

Android 4.4.0

### 内存

DDR3 1G/2G 可选 ( 标贴 1GB )

### 内置存储容量

EMMC 8GB/16G/32G 可选 ( 标贴 8GB )

### 视频接口

HDMI × 1

USB × 2

SD × 1

### 音频输入

支持 MIC , 1 个麦克风接口

### 网络

RJ45 标准接口 , 千兆/百兆以太网接口 , 支持 Ethernet

具备蓝牙+wifi 模块 , 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议

### 图像旋转

支持 0 度 , 90 度 , 180 度 , 270 度手动旋转

### 音视频及图片格式

视频播放格式包括：MPEG、WMV、TS、MOV、AVI、FLASH 等

音频格式：WAV、MP3、ACC 等

图片格式:JPEG、PNG、BMP、GIF 等

喇叭

无（可选择安装）

安装方式

壁挂式、横屏（安装配件另配）

重量

4.6KG

包装方式

纸箱+珍珠棉

外观材质

全金属，工业外观结构设计

环境指标

工作温度：-5 ~ 60

相对湿度：20% ~ 80%

海拔高度： 5000m

存储温度：-20 ~ 60

功率

供电电源

DC12V/220VAC 50/60Hz 外置适配器供电

功率损耗

< 60W

待机损耗

<3W