德力西HGL负荷隔离开关 质优价低包售后

产品名称	德力西HGL负荷隔离开关 质优价低包售后
公司名称	文山市宝光电气销售中心
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:HGL-160 产地:中国大陆
公司地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾东路58号
联系电话	0876-2125397 17308849500

产品详情

德力西HGL负荷隔离开关 质优价低包售后

[illegible]

[illegible]

结构特征：

1、开关采用弹簧蓄能，瞬时释放的加速关合机构及同事接通与断开并联双断点的触头结构，极大的提高产品的电气性能与机械性能。

2、开关采用模块化设计，适用于接通与分断电路或电气隔离之用，1000A以上只用作电气隔离。

3、开关具有3极、4极(3极+可通断中性极)

4、开关采用玻璃纤维增强不饱和聚脂模塑料及手动操作手柄，具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作安全性。

5、开关面设有观察窗，直接观察触头的通断状态，可根据需要提供后面观察窗口，直接观察触头的通断状态，保证了操作的可靠性和安全性。

6、可根据需要提供常开常闭辅助触头及安装专用地板与板前板后接线方式，以满足客户的多种需求

7、手柄可直接装在开关上操作(简称柜内操作)，也可通过加长轴在配电柜门外操作(简称柜外操作)，提供操作方便。

8、在分断位置"0"时，可用两至三把锁锁住手柄，以防止误操作。

隔离开关的作用是：

一、在设备检修时，用隔离开关来隔离有电和无电部分，造成明显的断开点，倒修的设备与电力系统隔离，以保证工作人员和设备的安全。

二、用来开断小电流电路和旁（环）路电流。

1、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。

2、拉、合电压互感器和避雷器。

3、拉、合电压互感器和避雷器。

4、用隔离开关断开短路。但操作前必须确认短路器在合闸位置并断开短路器的操作电源。

5、对一个半开关接线，当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。

[illegible]
但操作前必须将有关路母线断路器的操作电源。
三、隔离开关和断路器相配合，进行倒闸操作，以改变运行方式。
四、用隔离开关进行500KV小电流电路合闸操作。
路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。
德力西HGL隔离开关型号：

HGL-32/3 32A	HGL-160/3J 160A 柜外操作
HGL-40/3 40A	HGL-200/3J 200A 柜外操作
HGL-63/3 63A	HGL-250/3J 250A 柜外操作
HGL-80/3 80A	HGL-400/3J 400A 柜外操作
HGL-100/3 100A	HGL-315/3J 315A 柜外操作
HGL-160/3 100A	HGL-630/3J 630A 柜外操作
HGL-125/3 125A	HGL-1000/3J 1000A 柜外操作
HGL-160/3 160A	HGL-125/4J 125A 柜外操作
HGL-200/3 200A	HGL-160/4J 160A 柜外操作
HGL-250/3 250A	HGL-200/4J 200A 柜外操作
HGL-315/3 315A	HGL-250/4J 250A 柜外操作
HGL-400/3 400A	HGL-315/4J 315A 柜外操作
HGL-630/3 630A	HGL-400/4J 400A 柜外操作
HGL-500/3 500A	HGL-500/4J 500A 柜外操作
HGL-1000/3 1000A	HGL-630/4J 630A 柜外操作
HGL-1600/3 1600A	HGL-1000/4J 1000A 柜外操作
HGL-32/4 32A	HGL-1250/4J 1250A 柜外操作
HGL-80/4 80A	HGL-1600/4J 1600A 柜外操作
HGL-100/4 100A	HGLR-160/4J 柜外操作
HGL-160/4 100A	HGLR-250/4J 柜外操作
HGL-125/4 125A	HGL-400/4J 柜外操作
HGL-160/4 160A	
HGL-250/4 250A	
HGL-200/4 200A	
HGL-315/4 315A	
HGL-400/4 400A	
HGL-630/4 630A	

选电气就选德力西！世界大品牌，质量更有保障！德力西集团有限公司西南文山销售公司欢迎您！授权总代理商，原厂正品，品类齐全，售后有保障，欢迎致电详询。
我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询
A类
DW15万能断路器 CDW1万能断路器 CDW3万能断路器
B类
DZ15塑壳断路器（透明壳）DZ15-[illegible]塑壳断路器（彩色壳）DZ15-[illegible]塑壳断路器
HS10DA刀型隔离器 HS15刀型隔离器 HH4B刀型隔离器 HH3B刀型隔离器
D类
DDS606系列单相电子式电能表 DDSY606系列单相电子式预付费电能表 LMK-0.66母线式电流互感器 LMK(BH)-0.66型电流互感器
E类
CJX2系列交流接触器 CJX1系列交流接触器 CJ20-[illegible]系列交流接触器 CDC10系列交流接触器
JZ14时间继电器 JS14A时间继电器 JD-9系列电机保护器 [illegible]系列继电器
F类
LA38系列按钮开关 LA38-[illegible]按钮开关 LA38-[illegible]按钮开关 LA38-[illegible]按钮开关 LX31-11D行程开关 LX31-11K行程开关
GUN3路灯控制器 CDG1单项固态继电器 JDG2-[illegible]型级联电磁继电器 GDG3三相固态继电器
G类

TNJD系列单相高精度全自动交流稳压器 TNJD系列单相高精度全自动交流稳压器 TNJD系列单相高精度全自动交流稳压器 TNJD系列单相高精度全自动交流稳压器

SOAL模拟指示电测量仪表 SOAL模拟指示电测量仪表 SOAL模拟指示电测量仪表 SOAL模拟指示电测量仪表

电气辅材器