

回收E4403B维修/租赁Agilent E4404B频谱分析仪

产品名称	回收E4403B维修/租赁Agilent E4404B频谱分析仪
公司名称	东莞市塘厦佳华电子仪器经营部
价格	5.00/台
规格参数	安捷伦:57 E4404B:31 美国:542
公司地址	东莞塘厦大道114号
联系电话	17566728272 18883611172

产品详情

回收E4403B维修/租赁Agilent E4404B频谱分析仪

E4404B Agilent E4404B 频谱分析仪

主要特性与技术指标

Agilent E4404B|ESA-E系列|6.7G频谱分析仪|9kHz-6.7GHz

速度

- 0.4 dB的总体幅度精度
- 比其它所有信号分析仪和频谱分析仪快30到300%
- 5 ms的标记峰值搜索速度
- +16 dBm TOI
- -167 dBm DANL , 带有内置前置放大器
- 75 ms的测量/模式切换速度
- 1 Hz窄分辨率带宽 (可选)

描述

Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上，都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造和现场服务工程师能自定义产品，以满足特定测试要求，和在需要时用新的特性升级产品。该产品采用单键测量解决方案，并具有易于浏览的用户界面和高速测量的性能，使工程师能把较少的时间用于测试，而把更多的时间用在元件和产品的设计、制作和查错上。

- [ESA-E 系列测量解决方案](#)
- 新特性! 在使用对数扫描的频域对数坐标中显示扫描测量
- 新特性! 使用SCPI 调试时显示找到的远程命令错误
- 新特性! 在相噪优化中兼顾相噪和吞吐率
- [新特性! 多制式 RF 功率测量设施](#)
- 新特性! RMS 探测的更好吞吐率和重复性
- [新特性! 在 Internet 上远程观察和控制 ESA](#)
- [新特性! 8590 系列程序代码兼容性](#)
- [新特性! HP 8566/68B 程序代码兼容性](#)
- [新特性! 调制分析测量专用件](#)
- 遵循蓝牙标准的测量专用件
- 可选的ACPR 动态范围扩展
- 遵循GSM 和cdmaOne 标准的测量专用件
- 故障定位、相噪和有线电视服务测量专用件
- 实验室级性能的现场仪器的坚固性和便携性
- 1 ms RF 扫描时间，每秒45 次测量
- ± 1 dB 总幅度精度
- 可选1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器
- -166 dBm 带前置放大器的灵敏度，+12.5 dBm TOI
- 可变扫描（迹线点），2 至8192
- 分段扫描，在一次扫描中可有多达32 个不连续频段
- 用于屏幕和数据传输的免费IntuiLink PC 软件

