

# 莆田矿山岩石很硬打不动裂石机出售

产品名称	莆田矿山岩石很硬打不动裂石机出售
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼(注册地址)
联系电话	13994249454

## 产品详情

产生了恶性竞争，打价格战的局面，市场上甚至出现了一部分仿制品，技术都不能达到工作要求，扰乱市场本应该有的秩序，极大的考验液压劈裂qiang主要由控制阀、液压缸、楔块组（包括一个中间楔块和两个成对反向楔块）构成。

甘肃临夏矿山岩石很硬打不动裂石机产量

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

但随着重庆静在这一领域的深耕和多年钻研，现在彻底的淘汰了进口的岩石劈裂、设备，实现了具有知识产权的大型液压岩石机的高产量施工，这也是静研究院终选择与重庆静技术公司合作的原因，我们将

重点研发制造（钻孔直径在20.5厘米到25厘米的款）大型岩石机，保持我国的静态新技术处于地位。

## 作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
  - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
  - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
  - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

## 江苏常州代替破碎锤劈裂石块效果

岩石劈裂机\_2019年报价岩石劈裂机\_金万达矿山设备厂家直销我们也是从早期的小直径液压棒一步步发展升级到现如今大钻孔直径25厘米的，要是小的都能解决问题，谁会花这么多钱、这么多年去研发大直径的裂石机。液压劈裂棒在1分钟之间方可达到劈裂岩石的明显效果。

液压机人性化的使用设计和耐用性的结构设计，确保了其使用简单易学，仅需单人操作；便捷；使用寿命长；机和动力站的搬运也十分方便。与大多数的拆除和设备不同，液压机可以预先的确定方向，形状以及需要取出部分的尺寸，、拆除精度高。

淮北采石场大型无振动劈石机效率：<http://huaibei.11467.com/info/6468219.htm>