



DP可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证

[6ES7214-1AD23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU 224 [显示价格](#)  
紧凑型设备, 直流电源 14 个直流数字输入/10  
个直流数字输出, 8/12 KB 程序/8 KB 数据,  
PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE  
认证

[6ES7214-1BD23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU 224 [显示价格](#)  
紧凑型设备, 交流电源 14 个直流数字输入/10  
个继电器数字输出, 8/12 KB 程序/8 KB 数据,  
PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE  
认证

[6ES7214-2AD23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU [显示价格](#)  
224XP 紧凑型设备, 直流电源 14 个直流数字输入/10  
个直流数字输出, 2 模拟输入, 1 AA, 12/16 KB  
程序/10 KB 数据, 2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN  
产品 只具有 CE 认证

[6ES7214-2AS23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU [显示价格](#)  
224XPSI 紧凑型设备, 直流电源 14  
个直流数字输入/10  
个直流数字输出(m), 2 模拟输入, 1AA 12/16 KB  
程序/10 KB 数据, 2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN  
产品 只具有 CE 认证

[6ES7216-2AD23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU 226 [显示价格](#)  
紧凑型设备, 直流电源 24 个直流数字输入/16  
个直流数字输出, 16/24 KB 程序/10 KB 数据, 2  
PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证

[6ES7216-2BD23-0XB8](#)SIMATIC S7-200 CN , CPU 226  
紧凑型设备, 交流电源 24 个直流数字输入/16  
个继电器数字输出 16/24 KB 程序/10 KB 数据, 2  
PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证

