

大连市医院污水处理设备价格

产品名称	大连市医院污水处理设备价格
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	生产厂家:山东润创环保 标准:排放标准 处理量:10-600方
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

大连市医院污水处理设备价格3.6万元起定，

设备包达标、含安装、运输、菌种培养调试。

根据大连市医院要求，我司设计地理式污水处理设备此时已经安装完成，经过检测单位的取样检测，设备出水的各项指标均合格，达到医疗机构水污染物排放标准。大连医院的医疗废水成分复杂多样，含有大量的细菌和病毒及部分有机物，因此该水的可生化性比较好，用AO工艺厌氧好氧工艺法来对该水进行生化消毒处理。

大连医院污水处理设备工艺好：

A、厌氧生物滤池；

厌氧生物滤池是一种内部装有填料作为微生物载体的厌氧生物膜法处理装置。厌氧微生物附着载体的表面生长，当污水自下而上升式通过载体所构成的固定床层时，在厌氧微生物作用下，污水中的有机物得以厌氧分解，并产生沼气。厌氧生物滤池有多种变型，填料的发展迅速，其工艺流程为：进水 沉淀池 厌氧消化池 厌氧生物滤池 拔风管 氧化沟 进气出水井 排水污水经沉淀池预处理后进入厌氧消化池进行水解和酸化，可提高污水的可生化性，为后续处理创造条件。在拔风系统作用下，生物滤池处于兼氧状态，阻止了污水中甲烷细菌的产生，使整个系统仍处于酸性阶段，而氧化沟内溶解氧一般可稳定在1.5~2.8mg/L，污水在此进一步好氧处理。该工艺的实质类似于A/O法，但兼性厌氧生物滤池使厌氧段得到强化。

B、接触氧化池的功效；

接触氧化池中的生物种类是相当丰富的，包括细菌、真菌、原生动物、后生动物等。在正常运行时，生物相相对稳定，细菌与原生动物之间有着制约关系，如进水水质、水量发生突变以及受到其他因素的影响，生物相中各类生物比例发生变化，生物数量减少，预示着水处理效果降低。因此，通过对生物相的观察，可以及时发现运行中出现的问题，以便采取相应的防治与补救措施。要及时排除过多的池底积泥。接触氧化池中悬浮生长的活性污泥主要是脱落的老化生物膜以及预处理阶段未分离彻底的悬浮固体。较小絮体及解絮的游离细菌可随出水进入二沉池，而吸附了大量砂砾杂质的絮体比重较大，难以随水流出而沉积在池底。

大连医院污水处理设备优点:

- 1.设备埋于地下，地表可作为绿化用地，节省占地面积。
- 2.设备采用耐腐蚀、抗氧化的碳钢制成，运行费用低。
- 3.生物接触氧化池结合层层过滤、消毒，出水水质好。
- 4.设备装置脱臭效果好、产泥量小，无二次污染。
- 5.采用全自动智能PLC控制系统，安装损坏报警系统。

我公司山东润创环保医院污水处理设备的尺寸；（以下数据仅供参考，其他水量均可定制生产）；

日处	10吨	20吨	40吨	50吨	70吨	100吨	120吨	150吨
理量								
型号	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	RC-5	RC-6	RC-7	RC-8
尺寸	3*1.5*1.8	4*1.5*2	5*2*2	6*2*2	7*2.5*2.5	8*2.5*2.5	10*2.5*2.5	11*2.5*2.5
-米								

大连医院污水处理设备的服务；

- 1、我公司提供“1年包修，终身维护”的服务。
- 2、派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作完善。
- 3、根据用户需要，我工司可提供污水处理设备运管理服务。
- 4、我司“用户至上”的原则，全方位服务,让用户更满意”的理念。
- 5、我司服务人员保证省内24小时、省外48小时达到现场，保客户无忧！

大连医院污水处理设备需要注意的细节

- (1) 不得在设备上摆放物品及攀爬设备。
- (2) 非特殊工作，不得开启维修口，以免发生危险。
- (3) 需使用梯子进行操作时，需将梯子固定好，不得单人操作。
- (4) 在需下池检修时，必须有保护人员在旁，不得单独进行工作。
- (5) 在没有足够的保护设施下，不得进行维修处理设备。
- (6) 严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。

大连医院污水处理设备的工艺特点；

采用成熟的A/O生化处理工艺路线，满足排放标准；

具有耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；

采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量；

采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理见效快；

厌氧池，好氧池，二沉池，消毒池为地埋设备，安装简单；

集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高可靠性、稳定性。

设施全部在地表以下，不占地表面积，可作绿化，又利于防冻。

大连市医院污水处理设备填料是微生物的载体，其特性对接触氧化池中微生物的数量、氧的利用率、水流条件及污水与生物膜的接触状况等起着重要的作用。填料要求具有比表面积大、空隙率大、水力阻力小、强度大、化学和生物稳定性好、经久耐用等特点。我公司山东润创环保从事污水处理事业很多年，处理医院污水、医疗废水、手术室污水、化验室污水、口腔牙科废水等项目经验丰富，如有需要，请致电润创环保林经理。