

# 抚顺硬质防水岩棉板专业厂家

产品名称	抚顺硬质防水岩棉板专业厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

抚顺硬质防水岩棉板专业厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板技术指标

(规格 容重 (kg) :60-200kg/m<sup>3</sup> 厚度20--100mm  
长1200×宽600mm) (外墙专用异型 (kg) : 200-320kg/m<sup>3</sup> 长600×宽300mm)

岩棉保温板性能特点

1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25℃左右）岩棉的热导率通常在0.03～0.047W/（m·K）之间。

2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，

岩棉保温板适用范围：

建筑用防火彩钢夹心板材防盗门或普通门的填充绝热保温吸音降噪。建筑、船舶等领域，是一种既经济保温效果又好的理想材料，因不含氟、氯，对设备无腐蚀作用。

岩棉保温板施工的时候要注意以下几点：

1.岩棉保温板需保温的设施以及管道应没有任何泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。

2.岩棉保温板为了能够达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应该交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3.岩棉保温板用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4.岩棉保温板保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5.当岩棉保温板超过200 时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6.对于大直径或平壁设备用岩棉保温板制品保温，超过200 时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7.当岩棉保温板直放置具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8.室外用岩棉保温板做保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

抚顺硬质防水岩棉板专业厂家

外墙岩棉板在销售的时候价格不是固定的，是根据自身不同的制作材料以及相应的特点来划定价格。所以消费者在进行购买的过程中，应该提前了解一下这种产品到底有着什么样的类型，或者说每一种品牌的产品是用什么材料制作的，只有了解得比较清楚才可以，在购买的时候买到自己需要的产品。

那么外墙岩棉板的价格大概是多少呢?首先，一些比较普通的产品在进行售卖的时候能够起到比较基本的作用，所以价格也不会特别的贵，大概是在几十块钱左右，另外一个方面一些产品因为所使用的材料非常的高级，比如说用一些坚硬的岩石制作的，不仅仅能够起到

很好的防水作用，甚至在保温方面也具有着很大的效果，那么这种产品的价格大概就是在几百块钱左右，甚至能够达到一千块钱。

最后，这种产品的价格会根据市场上的需求有着相应的波动，如果大家能够抓住比较好的机会，那就可以为自己节省更多的成本，同时还可以买到质量非常好的外墙岩棉板。

用过外墙岩棉板的同伴们都晓得它的品质好坏，固然也有不少人都极度关注外墙岩棉板的价钱向来是维护在正常的水平上，没有提价，也没有减价的时刻。由于外墙岩棉板厂家，因而在价钱方面向来是处于安定的形态的，这好坏常值得关注的，当前越来越多的人在出产外墙岩棉板，因而外墙岩棉板厂家天然这类方面是干吗的极度好的，品质好，价钱实惠。

关于不少初买者来说，采办的经验都没有，因而咱们在采办的时刻，不要去冲动的选购，不少厂家意图在建筑界站稳脚下，出产的材质是不同样的，因而价钱方面也是有所颠簸。因而咱们在采办的外墙岩棉板的时刻必需不要贪一时的廉价，而懊恼平生，品质坏的产物，在利用一段时辰，就会出列一些不必要的烦恼，因而在采办外墙复合岩棉的时刻必需要采用穷型正途的厂家。

如果您想了解外墙岩棉板具体价格还须电话咨询厂家获得，这是最准确的。

抚顺硬质防水岩棉板专业厂家