

康明斯发动机组柴油机配件3415317软管价格好

产品名称	康明斯发动机组柴油机配件3415317软管价格好
公司名称	重庆康名士商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:3415317 燃料:煤油
公司地址	中国 重庆 重庆市沙坪坝区 重庆市沙坪坝区烈士墓覃家岗镇葛笋沟社工业园区新厂房
联系电话	86-023-65016021/89130749

产品详情

品牌	康明斯	型号	3415317
燃料	煤油	旋向	逆时针
冲程数	二冲程	汽缸数	双缸
冷却介质	风冷	标定转速	ccec (rpm)
应用范围	船舶机械	产品类型	全新
额定电压	ccec (V)	连续输出功率	ccec (kw)
最大功率	ccec (Kw)	额定频率	ccec (Hz)
工作方式	旋转活塞式发动机	连续工作时间	ccec (小时)
启动方式	手动	燃油箱容量	ccec (L)

康明斯发动机组柴油机配件3415317软管

柴油机配件检测仪器

直读光谱仪

三坐标检测仪

电子金相显微镜

从英国进口的圆柱度仪

英国泰勒粗糙度检测仪

霍梅尔轮廓仪

红外碳硫仪

英国泰勒粗糙度检测仪

序号	发动机系列	缸径&冲程	排量
0	model	bore&stroke:	displacement:
1	1.7	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	1.7liter [103 cu. in.]
2	2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cuin	2.8 liter [169cu in]
3	4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cuin	4.2 liter [254 cu in]
4	b3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
5	qsb3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
6	4b3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
7	isb3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
8	isb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5liter[275 in3]
9	qsb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5liter[275 in3]
10	6b5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
11	isb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
12	qsb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
13	isb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7liter[408 in3]
14	qsb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7liter[408 in3]
15	6ct8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
16	isc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
17	qsc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
18	isl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
19	qsl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
20	isde-4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5liter[275 in3]
20	isde-6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7liter[408 in3]
21	m11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
22	ism11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
23	qsm11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
24	l10	125x136mm[4.92x5.36cuin]	10 liter [611 in3]
25	nt855	140x152mm[5.50x6.00cuin]	14 liter [855cu in]
26	n14	140x152mm[5.50x6.00cuin]	14 liter [855cu in]
27	isx15	137x169mm[5.39x6.65cuin]	15 liter [915cu in]
28	qsx15	137x169mm[5.39x6.65cuin]	15 liter [915cu in]
29	kta19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
30	qsk19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
31	vta28	140x152mm[5.50x6.00cuin]	28 liter [1710cu in]
32	kta38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38liter[2300 cu. in.]
33	qsk38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38liter[2300 cu. in.]
34	k1500e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38liter[2300 cu. in.]
35	qst30	140x165mm[5.51x6.5cu.in.]	30.5liter[1860 cu. in.]
36	kta50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50liter[3067 cu. in.]
37	qsk50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50liter[3067 cu. in.]
38	k2000e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50liter[3067 cu. in.]
39	qsk23	170x170mm[6.69x6.69cu.in.]	23liter[1404 cu. in.]
40	qsk45	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	45 liter [2723 cu. in.]

41	qsk60	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	60.2 liter [3672 cu. in.]
42	qsk78	170x190mm[6.69x7.48cu.in.]	78 liter [4719 cu. in.]
43	qsd2.0	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	2.0 liter [121cu in]
44	qsd2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cuin	2.8 liter [169cu in]
45	qsd4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cuin	4.2 liter [254 cu in]
46	isz	130x163mm[5.11x6.41cu.in.]	12.97 liter [785 cu in]
47	isf3.8		3.8 liter [233 cu in]

因为产品技术参数涉及相关因数较多，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。买错了备件，不退对客户不公平，退货产生的费用又会让客户增加太多的成本，退换货耽误的时间和造成的损失，会远远超过货物本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。

我们的旺旺、qq欢迎您的咨询。网页中公布的价格请您作为参考，成交的价格请您与在线人员谈好，最好以合同的形式确定。希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间，而不只是一个更便宜的价格。让您的机器设备为您创造更多的价值！才是我们更应该共同关注的焦点。机器一响黄金万两。

更多相类似的软管

60985软管

63223软管

67185软管

149273软管

179910软管

202994软管

209955软管

209958软管

209959软管

215195软管

217302软管

3016142软管

3017276软管

3025874软管

3027706软管

3028626软管

3030790软管

3031560软管

3056138软管

3060613软管

3063240软管

3065060软管

3065134软管

3065697软管

3067370软管

3067371软管

3067534软管

3071049软管

3071160软管

3328643软管

3331403软管

3410941软管

3820664软管

3899412软管

3899433软管

3899667软管

3899849软管

3899972软管

3939819软管

3970407软管

4004606软管

ak10011软管

as10009ss软管

as10022软管

as4014软管

as6034ss软管

as6036软管

as6042软管

as6050软管

再次提醒：请朋友们仔细阅读买家注意，与在线客服人员详细沟通