

J250SQ 250A柴油发电电焊机电打火

产品名称	J250SQ 250A柴油发电电焊机电打火
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:J250SQ 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

J250SQ 250A柴油发电电焊机电打火发电电焊一体机，又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为个电焊机用。优点：发电电焊体、重量轻、移动方便。大泽发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。自发电电焊体机组,机器结构：J250SQ 250A柴油发电电焊机电打火发电机与电焊机体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油动力两款常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

250A柴油发电焊机

型号： J250SQ

焊接等级： 工业级别

额定功率（KW）； 5KW

最大功率（KW）； 6KW

额定电压（V）： 220/380

相数： 单相/三相

焊接模块； 自动焊接模块

焊接方式： 半自动焊接

型式： 单杠 风冷 四冲程 柴油发动机

空载电压 (V DC) : 60-70V

工作电压V: 28-35

焊条范围 (MM) : 0-5.0MM

电流调节 (A) : 0-250A

发动机型号: J250

活塞总排量 (CC) : 500

额定转速kmp: 15.8HP/3000rpm

油箱容积: 20L

启动方式: 电启动

润滑油容积 (L) : 1.65L

耗油量 : 2L/H

燃油型号: 0号柴油 (夏天) -10号柴油 (冬天)

机组尺寸(L*W*H): 740*500*670

结构类型: 开架式

绝缘等级: H

电机类型: 励磁中频起弧焊接电机

意欧鲍: 德国发电电焊机高端品牌

噪音(DB) 7M处: 70/78

净重kg: 102

售后: 一年保修 终身提供成本维修

J250SQ 250A柴油发电电焊机电打火柴油发电电焊机优点: 省油方面比较可观, 动力马力大, 可以长时间连续工作。般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。机器结构: 发电机与电焊机一体的机器, 发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作, 一般有汽油动力柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源, 可以带动照明等小功率设备。发电电焊机柴油发电电焊机实际上是具有下降外性的变压器, 种是直流电的。直流的电焊直流电焊机机可以说也是个大功率的整流器, 分正负, 交流电输入时, 经变压器变压后, 再由整流器整流, 然后输出具有下降外性的电源, 输出端在接通和断开时会产生巨大的

电压变化，两在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的点，外性是在焊条引燃后电压急剧下降的性。