太阳能民航认证高杆灯、烟囱、桥梁、铁塔、通讯塔

产品名称	太阳能民航认证高杆灯、烟囱、桥梁、铁塔、通讯塔
公司名称	深圳市满顺科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	型号:MC-55LIM
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18-1号2栋新沧海506（注册地址）
联系电话	18033438929

产品详情

1、 简介：

MC-55MIT中光强B型航空障碍灯，底座采用高强度航空铝材铸造而成，全密封结构；光源采用高效的进口芯片配合自主研发的专利聚光透镜，具有亮度高，寿命长等特点；灯罩采用PC材料、具有超强的耐腐蚀、抗UV、抗冲击能力；控制电路防雷击能力强、带有防浪涌保护装置，能适用于恶劣的工作环境。

2、 技术规格表：

名称

参数

FAA分类

L-864/865

型号

MC-55MIT

电源电压

AC180V～AC264V

电源频率

50HZ～60HZ

平均功耗

≤20W

闪光频率

20次/分

点亮持续时间

200ms

光强

≥2000cd （±25%）

水平发光角度

360 °

垂直发光角度

≥3 °

光源寿命

≥20年

发光颜色

红色

外形尺寸

255mm×255mm×210mm

安装尺寸

￢234mm×M8

防护等级

IP66

光控环境亮度

50/100Lux

环境温度

-40°C～60°C

净　重

3.5kg

抗风能力

80米/秒

3、 产品特点：

● 外壳采用高强度航空铝材铸造而成，全密封结构。

● 采用进口芯片，具有亮度高，能耗低，寿命长等特点。

● 自主设计专利的聚光透镜，聚光角度符合FAA及ICAO要求。

● 灯罩采用PC材料、具有超强的耐腐蚀、抗UV、抗冲击能力。

● 带有防浪涌保护装置，能适用于恶劣的工作环境。

● 采用先进的烤漆技术，具有优良的散热性，可有效缩小灯具体积重量。

● 具有抗冲击、防雷电、耐日晒、抗雨雪、 可抵抗台风、冰雹等恶劣天气的侵袭。

● 具有过流保护功能。

● 可定制GPS功能。

● 可定制双色灯或主副备份功能。

4、安装尺寸图

5、使用注意事项

● 严禁使用标称以外的电源电压，否则将会损坏设备。

● 安装调节产品功能后必须装好防水圈拧紧螺丝，以免进水。

● 当设备发生故障时请勿自行拆开，以免造成人生伤害。

● 安装人员在操作完成后必须检查设备电源线防水处理是否良好，固定螺 丝是否拧紧。

● 非专业人员请勿对设备进行维修，避免将故障扩大和造成人生伤害。

6、用途

大楼、机场、高杆灯、烟囱、桥梁、铁塔、通讯塔、超高建筑。