茶叶水份仪/茶叶水分检测仪/茶叶水分测定仪

产品名称	茶叶水份仪/茶叶水分检测仪/茶叶水分测定仪
公司名称	· 德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	1111.00/台
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:科信 测量范围:3~35%
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

 类型
 水分测定仪
 品牌
 科信

 测量范围
 3~35%
 重复性误差
 0.2%

	主要用途
仪器名称	
Nun in 13	
<u>分析天平</u>	样品称量
<u>干燥箱</u>	分别用于水份,盐份,净含量的检验
水分测定仪	测定样品中水分含量
<u>茶叶筛分机</u>	测碎茶率
玻璃干燥器	水份测量
水分铝盒	水份测量

水分作为判定茶叶优劣的重要指标,它不但决定着茶叶的色泽和香气,而且还关系到茶叶储藏过程中是否能保持茶叶固有的品质。我国是世界上最大的茶叶生产和消费国。但在大规模生产和经营过程中,如何正确测定茶叶水分含量一直以来都是一个复杂难题。我公司历经两年的探索和革新,凭借多年积累的水分仪专业制造经验,在解决了众多技术难点后,现隆重推出ly直插式茶叶水分测定仪。

水分仪特点: 使用方便,便于携带,直接插入茶叶即可测出水分。

物美价廉,解决了茶农没有仪器的历史,大大提高了茶农的质量意识

包装检测,解决了收购点怕有产假的担心

液晶加背光显示,解决了强光和夜晚看不到数字的问题。

茶叶水份仪参数:

测量范围:3~35%重复误差: 0.2% 测量误差: 0.5%(主要水分范围) 测量时间: 10s

工作电源:4节五号电池 自动关机:仪器超过3分钟未操作,将自动关机

使用环境温度:0~40摄氏度

误差修正:按住修偏键会出现1,2,3,4,5当出现你所需要的数字时候松手即可,例子(实际是10水

分,但是仪器显示8个水分,就把仪器设置到"2"上即可) 温度补偿:自动