

# 佛山二手叉车回收 运力快速 佛山二手叉车回收公司

产品名称	佛山二手叉车回收 运力快速 佛山二手叉车回收公司
公司名称	广州运力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区宝丰路8号
联系电话	13650934574

## 产品详情

广州运力机械设备有限公司是合力叉车品牌指定经销商，公司是一家集整车销售、配件供应、维修保养服务于一体的专业性叉车综合服务商。主要提供广州叉车维修，佛山二手叉车回收，广州叉车保养，广州叉车置换，广州叉车以旧换新，广州叉车翻新改制，各种叉车属具定制，广州叉车出租，广州二手叉车出售等综合性叉车服务。

5. 行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
6. 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
7. 叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。
8. 载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶
9. 禁止在坡道上转弯，佛山二手叉车回收电话，也不应横跨坡道行驶。
10. 叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。
11. 叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。
12. 发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。佛山二手叉车回收价格。

广州运力机械设备有限公司是合力叉车品牌指定经销商，公司是一家集整车销售、配件供应、维

修保养服务于一体的专业性叉车综合服务商。主要提供广州叉车维修，广州叉车保养，广州叉车置换，广州叉车以旧换新，广州叉车翻新改制，各种叉车属具定制，广州叉车出租，广州二手叉车出售等综合性叉车服务。

1.叉车司机“五不叉”的内容是什么？

答：（1）货物重心超过货叉的载荷中心，使纵向稳定性降低时不叉。

（2）单叉偏载不叉。

（3）货物堆码不稳不叉。

（4）叉尖可能损坏货物时不叉。

（5）超重或重量不明不叉。

2.叉车在作业中有什么规定？

答：禁止叉车作业时用货叉顶货，拉货，禁止叉车超载。叉车禁止载人行驶，电并叉车禁止同时接通两个动作电路，库内和车内码放每垛高度不得超四盘，叉车在叉放易碎品、贵重品或装载不稳的货物时要用安全绳加固，必要时有专人扶护才能行驶。

3.叉车走行时在什么情况下要减速行驶？

答：在转弯，后退、狭窄通道，路面不平，交通路口和接近货物时要减速行驶。

4.叉车会让的要求是什么？

答：叉车行驶靠右边，货叉应升起离地面200~300毫米。

叉车会让时，应空车让重车，下坡车让上坡车，支线让干线，大转弯让小转弯，出入车门、库门时，让出库门、出车门的车先行。佛山二手叉车回收价格。

广州运力机械设备有限公司是合力叉车品牌指定经销商，公司是一家集整车销售、配件供应、维修保养服务于一体的专业性叉车综合服务商。主要提供广州叉车维修，广州叉车保养，广州叉车置换，广州叉车以旧换新，广州叉车翻新改制，各种叉车属具定制，广州叉车出租，广州二手叉车出售等综合性叉车服务。

31.什么时候使用手制动机构？

答：（1）作业完了，叉车停放时；（2）脚制动失灵时；（3）叉车负重下坡脚制动力不足时；（4）叉车在运输中。

32.一级保养每隔多长时间进行一次？其中门架部分的保养内容和技术要求是什么？

答：一级保养每月进行一次：保养内容：（1）检查、调整起重链条。（2）检查货叉、卡铁及叉架。（3）检查内、外门架及主侧滚轮。

技术要求：（1）链条无裂纹，锈蚀及破损现象，佛山二手叉车回收公司，两链条长度应一致，锁紧螺母齐全，紧固。（2）货叉、卡铁及叉架无变形，裂纹及开焊现象，货叉折角不大于90°，佛山二手叉车回收厂家，两货叉应处于同一水平面上。（3）门架升降自如，滚轮转向灵活，无阻滞及松旷现象。佛山二手叉车回收价格。

佛山二手叉车回收-运力快速-佛山二手叉车回收公司由广州运力机械设备有限公司提供。广州运力机械设备有限公司（[www.lricc.com](http://www.lricc.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！