

# 粉尘处理脉冲除尘器废气治理工程

产品名称	粉尘处理脉冲除尘器废气治理工程
公司名称	佛山市南海蓝宇通风设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	风量:55000-64000 过滤面积:496 风机功率:75
公司地址	佛山市南海官窑禅炭路红塘岗工业区6号
联系电话	0757-81063893 15363022203

## 产品详情

佛山市南海蓝宇通风设备有限公司是一家集研发、生产、销售、安装多元化的专业环保通风设备企业。专业生产节能空调、蒸发式冷风机、负压风机、水帘墙、工业大风扇，脉冲除尘器，油水分离器，活性炭吸附设备。并承接；大型厂房通风降温工程，环保工程等。

企业严格推进，遵循“质量为本、诚信为先”的品质观，秉承“科技创造好环境”的品牌理念，致力改善人们的工作环境、生活环境质量，并以超前的经营意识不断自我完善，以全新的品牌运营战略，面向全国，走向世界，与所有新老客户实现双赢，以精良的产品及优质的服务回报社会。

企业愿景：成为华南通风降温设备工程优质的服务商。

企业精神：讲诚信、重品质、求创新。企业价值观：用真诚服务客户，用品质成就自己。

脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。

适应范围：

广泛适用于食品、制药、饲料、家具、建材、五金电子、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体净化

与粉尘物料的回收。

特点：

- 1、箱体结构采用标准模块组装而成,可便捷地进行拆装及搬迁。
- 2、可适应使用单位未来的发展需要,便捷地进行设备升级改造,如:加大箱体,增大设备处理风量等。
- 3、所用的板材为优质镀锌板,与传统除尘器使用的热扎板相对比,其具有耐腐蚀、不褪色、易清洁、使用寿命长的特点。
- 4、彩用在线脉冲清灰方式,可根据信号对除尘器滤袋堵塞情况启动或停止喷吹清灰系统,从而使除尘器压力损失保持最低,同时节约了压缩空气的使用量。
- 5、除尘滤袋、我司采用进口涤纶防静电针织毡滤袋,滤袋下端无挂钩,增大滤袋摆动自由度,以至达到一定的清灰效应,吸尘效果得以恒定,有效降低风机的能耗。
- 6、排料采用螺旋卸料系统或采用刮板卸料系统,灰斗底部卸料方式,其功率小,效率高。
- 7、占地面积小、净化效率高、自动清灰维修量小等。除尘效率可以达到99%以上。

8、采用全自动变频调试控制技术,实时调整动力部分的输出功率与生产需求风量相匹配,使系统实际运行中的能耗始终保持最低,从而实现自动节能的目的。