

展柜 博物馆展柜供应厂商 专业定制_睿克隆城

产品名称	展柜 博物馆展柜供应厂商 专业定制_睿克隆城
公司名称	深圳市睿克隆城展示展览有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区福城街道茜坑社区人民路44号富民大厦615-1（注册地址）
联系电话	15675117072

产品详情

博物馆现代展柜的要求展柜

博物馆展柜功能:展柜是博物馆以真实的态度和艺术的效果向观众展示艺术品的空间，是博物馆和观众进行无声交流的直接场所，同时也是保护展品和保证展品安全的最后一道防线。博物馆现代展柜应满足三项基本要求：展品保护技术要求，展品安全技术要求，展柜，操作实用技术要求。

1、展品保护技术要求：

展柜应当能够控制温湿度。展柜应该具有良好密封性，内部应当安装有温湿度自动测定仪器和控制湿度的设备。展柜控制湿度的一种选择是安装恒湿机。当湿度超过要求范围时，湿度控制仪能自动开启恒湿机降低湿度并同时显示报警信号。

第二种选择是放置吸湿缓冲材料。此选择要求在展柜下层箱体中留出足够空间用于放置吸湿缓冲材料，例如硅胶。吸湿缓冲材料在夏天潮湿气候下可吸收潮气，在冬天干燥气候下可放出水分保持展柜内湿度稳定。工作人员需要随时根据气候特点更换吸湿缓冲材料。

第三种选择是采用中央空调管道连接方式控制展柜内温湿度。将需要同一温湿度的展柜用同一通风管道连接起来，同时送风，展柜内通过正气压回风。

展柜灯光要求：展柜中照明应当对展品安全，即应当使用博物馆展柜专用LED射灯，每个灯的亮度都应当可通过箱体中旋钮调整，光照点也应当可自由转动调整。

2、展柜安全技术要求。展柜必须具备物理稳定性和足够承重能力；柜体材料必须坚固耐用；展柜附属支撑板和固定卡必须牢固固定；展柜材料应当具备自身防火性能；展柜应当具有防盗功能。

3、操作实用技术要求。展柜的柜门应该方便拿取和放置展品；展柜应该安装行走脚轮，并安装固定装置；展柜应附带多层活动支架，支撑板，固定挂勾和承重玻璃板；展柜恒湿机水箱应该和展品部分隔离，水箱应该置放于展柜下层位置，水箱门应该置于前部方便拿出水箱倒水；展柜放置吸湿缓冲材料的箱体也应该置于展柜下层，设计应考虑方便置换吸湿缓冲材料；展柜应该在上下箱体内置电源插座，并在展柜外部不显眼处安装电源连接插孔和开关。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司专业生产博物馆展柜、恒湿柜、沿墙柜、悬挑柜、龕柜、通柜、独立柜等、拥有标准化展厅500平米。一直以来，始终以高效率、低价位为宗旨，提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作。

在展柜制作工艺方面我们始终以保证展品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。

睿克隆城欢迎各位商客垂询。

博物馆展示柜设计原则

博物馆展柜是一种展览藏品的设备，为了能够保护藏品和带给大家真实的感受，打造一个高品质的博物馆展示柜，在进行设计的时候需要一些原则方法。

1.博物馆展示柜的布展规划。当所有产品从效果图变成了实物之后，最v重要的问题就是博物馆展示柜安装以及不知的问题。因此，让富有经验的团队来协助安装，这也是必不可少的环节。

2.在进行展柜陈列设计时不能离开对“人”的研究。首先要从内容上考虑和分析观众群体的层次和不同欣赏习惯，从形式上考虑不同观众的兴趣及接受方式，但尤其重要的一点还是要研究和考虑不同设计博物馆展柜陈列展览的使用功能，能否使观众在有限的时空里尽可能地在比较舒适理想的环境中获取陈列展览的丰富内容，这是陈列设计的重要目的。

3.在进行展柜制作时，要根据根据展览的类别和表现手段，认真规划和设计展示空间。提高博物馆展示空间适应展览的表现形式，提高博物馆展览的展出效果。一个好的设计是与精至的制作工艺，是烘托展示空间气氛、提高展示效果、丰富和完善材质变化的最v佳手段。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司集藏品展品保护、展示、维护、典藏等多项系统对展柜进行设计、制作及安装。针对不同的空间环境、展示主题及藏品特点，进行量身定制，解决不同博物馆的不同需求。为博物馆客户提供优质产品和品质服务。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司期待您的光临，我们竭诚为您服务，您的满意是我们的追求！

在人来人往的场合下，博物馆展柜难保不会被碰撞，这个我们没法控制。但是，在日常的护理中，我们可以让店面看起来干净卫生、新鲜亮丽就行，那就每天花点时间清洁一下，可以让我们的博物馆展柜寿

命更加长久。博物馆展柜的日常维护方法主要有以下几点。

一、清洁剂不能乱用。

想要保持博物馆展柜一直鲜亮有光泽，就得选用专用的清洁剂。目前有展柜护理喷蜡和清洁保养剂两种展示柜保养品。在使用护理喷蜡和清洁保养剂前，先将其摇匀，然后直握喷雾罐，呈45度角，让罐内的液体成分能在不失压力的状态下被完全释放出来。之后对着干抹布在距离约15厘米的地方轻轻喷一下，然后再轻轻拭擦展柜表面，便能起到很好的清洁保养效果。如果展柜表面的脏物粘得过死，博物馆展柜供应厂商，可以多擦几遍，千万不要用硬物使劲刮，否则会造成损伤的。此外，抹布使用完后，切记要洗净晾干。另外，展柜上如果布料的，那么可以使用清洁地毯的清洁剂。使用时，将地毯清洁剂少量喷在湿布上擦拭即可。

二、消除展示柜漆面烫痕。

如果稍微不注意，展柜的表面就会留下烫痕，深圳博物馆精品展柜厂商，不过无需惊慌，一般情况下，只要及时抹布擦抹就可去除了。如果烫痕很深擦不掉的，可以用碘酒轻轻抹在上面，或者把凡士林油涂在上面，隔日再用软布擦拭就可以消除烫痕了。

三、一定要及时去除油漆面上的水印。

使用过的展示柜油漆表面上经常会留下一个个看着就烦心的水印、手印，那么，如何能快速去掉它们呢？你可以在展示柜表面的水印上铺一块干净湿布，然后用熨斗在上面以较低的温度熨烫，这样便能使渗入漆膜的湿气蒸发出来，从而使水印消失。要注意的是，垫布用的抹布不能太薄，熨斗的温度也不可调得太高。否则，展示柜表面的水印去掉了，但是那却会留下一个深深的烙印，更是刺眼。

四、选择干净的抹布。

清洗拭擦博物馆展柜卫生时，一定要确保抹布是否干净。当抹布擦过一遍，沾了灰尘之后，一定要翻面或者换一条干净的抹布再使用，就是不能重复使用已经弄脏的。不要想偷懒而一再重复使用已经弄脏的那一面，否则只会把展柜越搞越脏，甚至刮花油漆和玻璃。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司专注于博物馆，档案馆，展览展厅等场所的各种展示柜，沿墙柜，独立柜，升降柜，自动平移柜，恒温恒湿展柜，智能APP控制展柜，博物馆展柜制作厂商，典藏柜，库房柜的设计、生产、安装、售后一体化服务。是广东省专业的博物馆展柜设计生产厂商。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司在对产品的研发与客户的服务上不遗余力。期待您的光临，我们将竭诚为您服务。

展柜-博物馆展柜供应厂商-专业定制_睿克隆城(优质商家)由深圳市睿克隆城展示展览有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市睿克隆城展示展览有限公司(www.518display.com)致力成为与您共赢、共生

、共同前行的战略伙伴，更矢志成为展览装修较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!