

# 大连护栏 大连围栏 大连锌钢护栏-厂家直销

产品名称	大连护栏 大连围栏 大连锌钢护栏-厂家直销
公司名称	大连博悦金属制品有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	博悦：:定制
公司地址	辽宁省大连市甘井子区振兴路171号-2号
联系电话	041162907283 13500714583

## 产品详情

### 简介

锌钢护栏 Zinc steel Fence 是指采用锌合金材料制作的用于不同部位、具备不同功能性的围护栏杆，由于其后期是用静电喷涂处理表面层，使具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点，成为住宅小区、工厂院校、道路交通等使用的主流产品。传统的护栏使用铁条材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单一。锌钢阳台护栏完美地解决了传统护栏的缺点，而且价格适中，成为传统各式护栏材料的替代产品。锌钢护栏采用无焊穿插组合方式进行拼装(也有工艺需要局部焊接，但要在喷涂前做补锌处理)，基材厚度是不锈钢的2-3倍，500多种颜色可供选择，表面采用聚酯抗氧化粉末静电喷涂，增强了护栏的抗氧化抗紫外线、耐候耐腐能力。以锌钢为基材，用在建筑护栏中的产品具体的主要有:阳台护栏、防护窗、楼梯扶手、栅栏、花园围栏、百叶窗、空调围栏、道路护栏。工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。使用比较广泛。

锌钢护栏型材的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一定时间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的锌钢合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野外环境中即可达30年不锈蚀，如:高速公路护栏、高压电塔都是采用高温热浸锌材料，其防锈长达30年之久，彻底解决了多年来防锈、美观与安全之间的问题。

锌钢阳台护栏配件采用使用寿命可达50年之久的改性高强度工程尼龙，其强度、硬度远高于普通钢制材料，每平方米可承受183MPA以上的压力，2729MPA的拉伸力，可承受220 以下高温不变形等优点。

### 折叠编辑本段锌钢特性

- 1、 锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高端的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 2、 锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80g/m<sup>2</sup>,在常温下可以3-5年不生锈。
- 3、 锌钢产品是把镀锌管再次深加工。锌钢护栏工艺流程:机械加工 化学处理(去油 去灰 纳米陶化钝化) 静电喷涂( 固化(220 ° 高温仿搪瓷固化)经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈

4、锌钢产品最大的特点是无焊接，锌钢研发的配件与管材完美结合，达到美观、牢固而适用，符合美国栅栏协会标准。

5、产品表面采用粉末喷涂。其产品造型美观，颜色可自由搭配，色胜彩虹，无焊接穿插组合，有超强的防护功能，自洁环保，达到国家提倡的真正意义上的低碳环保绿色生活产品。

#### 折叠编辑本段工艺

1、锌钢阳台护栏工艺:采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁护栏，安装更加快捷，外表更加美观。

2、锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是:

(1)钢材层(Base steel):基材，硬度值为159DPN;

(2)锌钢合金层(Zeta layer):最靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn13化合存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%;

(3)亚铅层(Delta layer):显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN;

(4)纯锌层(Eta layer):稠密六方晶系，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN;

(5)高锌磷化层:具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力;

(6)高温固化层:优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外、抗氧化和表面自洁性能，色泽变化率15年不超过5%。

#### 折叠编辑本段优势

(1)、安全性:采用高强度锌合金，经过T5热处理成形，并经过独特设计，一体成形，全无焊点，整体强度极大提高。

(2)、美观性:流线型的外观，柔和的色调，能协调周围的景观，能融和现代都市空间及自然环境，让你悠游其间。

(3)、舒适性:眺望远方，观赏美景，为您提供一个舒适、安全的平台。

(4)、实用性:表面经特殊工艺处理，形成永久保护膜，光滑平整，永不生锈，清洁方便，不需保养。

(5)、耐候性:本产品以其铝合金的特性，表面再经过特殊处理，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用，为您解决维修的后顾之忧。

产品兼具实用性和装饰性，可用于家庭住宅、庭院、别墅、企业、机关、市政、公园外墙护栏。可根据客户要求定制规格。产品采用热镀锌制作，具有很强的耐腐蚀性、耐高温性，优良的耐湿热性，基础要求低，使用寿命长，绿色环保。产品可根据需要定制产品高度和宽度。也可以根据自己喜好选择适合的颜色。

#### 特点

锌钢护栏一、采用锌合金制作，不易生锈。

二、通过先进技术的流水线高温烤漆，其漆面耐高温、耐日晒、耐雨淋、防腐蚀、不易剥落，且不造成墙面污染。

三、装配简单，通过多年的市场摸索，创新，改革，其产品得到一定程度的成熟。

四、锌合金材质和高科技的烤漆相结合，从而印证了绿色环保的新理念。

折叠编辑本段颜色

1、通用颜色:黑磨砂 乳白色 草绿色 天蓝色 深粉色 浅粉色 黑光亮 爆金花 爆花银 灰磨砂

2、特殊颜色:香槟色 古铜色 仿铜色 粉末可根据特殊颜色调整

折叠编辑本段用途

可用于公路、铁路、或者高速公路、桥梁两侧作为隔离栅使用,可以作为防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。采用组装式一体的护栏网，在使用时将连接附件与钢管支柱固定。