

部队采购15千瓦柴油发电机组

产品名称	部队采购15千瓦柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

部队采购15千瓦柴油发电机组，电喷柴油发电机组，改变了原有发电机组控制的范畴，是柴油发电机向绿色机组迈进的开端，因为在现代社会发展的今天，人们已经重视环境对社会、经济可持续发展的影响，已经非常重视交通工具，特别是汽油发动机汽车的污染控制，强调电子喷射控制发动机的必要性，因而采取了强制普及。相信在不远的将来，柴油机电喷技术的普及也为日不远，电喷柴油发电机组的普遍应用也将引起广泛的重视

15kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 17

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9$

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 890cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-330TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

上海睫曼电力设备有限公司是较大的发电机公司之一，在突飞猛进的电学领域，悄然崛起，它不仅见证了现代中国发电机的发展轨迹，并作为电学技术的领航者，并推动了发电机发展历程，发电机的诞生，可以追溯到欧洲殖民主义发展时期。我公司能在快短的时间，向各大城市客户提供优质的静音柴油发电机，小型汽油发电机，发电电焊机，车载静音发电机，汽油发电机组，柴油发电机组以及焊机服务。规格齐全，功率从650W-1000KW，随时为用户提供不同功率的备用发电机，电力供应充足，为各项工地施工、工厂用电、酒店、大型超市、救急用电之选。并配有专业的售后团队，提供完善、专业的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。公司产品覆盖面广、先后开发了发电机、汽油柴油发电机组，发电焊机，水泵、数码发电机、建筑机械、园林机械等相关产品！

发电用柴油机是车辆、船舶及工程机械用柴油机的变型产品，因而电控技术的发展必然受到主要产品的影响。进入20世纪后期，由于柴油车废气污染物排放法规和汽油车一样日趋严格，同时改善柴油机经济性的要求也进一步提高，因此在汽油机电控技术飞速发展的基础上，一些发达开始对柴油机电控技术——电子喷射进行了开发和研究，并初步投入使用。电子喷射技术与电子调速技术既有相同点(即控制柴油机的喷油量)，又具有根本的区别，即电子喷射还具有用电信号控制喷油时刻、喷射压力，完全取消了燃油系统中的机械结构。