

# 环氧地坪公司 事通地坪工程有限公司 山西环氧地坪

产品名称	环氧地坪公司 事通地坪工程有限公司 山西环氧地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

**聚氨酯地坪漆：**以聚醚树脂，聚醚树脂，环氧地坪厂家，丙烯酸酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。

**防腐蚀地坪漆：**除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂地面的涂装。

**弹性地坪漆：**采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

**防静电地坪漆：**能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等6、**防滑地坪漆：**涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

**可载重地坪漆：**这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

溶剂型环氧地坪漆，即普通型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。有以下优点：

- (1) 整体无缝，易清洗，环氧地坪公司，不集聚灰尘。
- (2) 表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境。
- (3) 地面，符合卫生要求。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业，具有如下优点：

- (1)与基层的粘接强度高，山西环氧地坪，硬化时收缩率极低，不易开裂。
- (2) 整体无缝，易清洗，不集聚灰尘。
- (3) 高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保。
- (4) 强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压。
- (5) 抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力。
- (6) 室温固化成膜，容易维修保养。
- (7) 表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面毒，符合卫生要求

底涂施工：

- 1、在处理清洁、平整的素地表面，采用渗透性溶剂型环氧树脂底涂材料封闭批涂一遍。
- 2、环氧树脂底涂材料有很强的渗透性，能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3、附着强度：参照CNS8083要求在25kgf/cm<sup>2</sup>以上。

石英砂层：

- 1、用环氧树脂（EPOXY）与40-100目石英砂（天然石英砂，坚硬耐磨）混合，环氧地坪施工，充分搅拌，将搅拌均匀的砂浆用镘刀平整的铺在底涂上，形成耐压的石英砂层。
- 2、环氧树脂砂浆具有流动性，可在此施工过程中填充原地面凹陷处，使地面更加平整。
- 3、石英砂具有坚硬、耐磨、耐压的性能，石英砂层可承受因重物经常移动对地板的碾压力，增加地板的使用寿命。【石英砂层数、以厚度定】

环氧地坪公司-事通地坪工程有限公司-山西环氧地坪由天津事通地坪工程有限公司提供。环氧地坪公司-事通地坪工程有限公司-山西环氧地坪是天津事通地坪工程有限公司（[www.tjstdp.com](http://www.tjstdp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（[www.tjstdp.net](http://www.tjstdp.net)）还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。