

PA66 101L NC010 美国杜邦总代理

产品名称	PA66 101L NC010 美国杜邦总代理
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	43.00/kg
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

美国杜邦 PA66 101L NC010 润滑剂

联系人：陈经理

联系电话：133 7623 1168(微信同号)

联系地址：江苏省无锡市洛社镇洛神路1号

供货地区

中国区（无锡市达塑凯新材料有限公司）非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

添加剂

脱模

RoHS 合规性

联系制造商

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

部件标识代码 (ISO 11469)

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳
- 2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快
- 3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型
- 4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型
- 5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型
- 6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型
- 7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%
- 8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型
- 9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型
- 10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型
- 11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型
- 12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型
- 13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型
- 14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
- 15.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型
- 16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤
- 17.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定
- 18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定

- 19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击
- 20.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击
- 21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击
- 22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型
- 23.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损
- 26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级
- 27.供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0
- 28.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0

备注（无锡市达塑凯新材料有限公司版权所有 2019）1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。2UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。310 ° C/min

请联系无锡市达塑凯新材料有限公司的材料安全数据表，一般指南和/或有关通风，处理，吹扫，干燥等的其他信息ISO机械性能测量为4.0mm，ISO电气性能测量为2.0mm，所有ASTM性能测量为3.2mm。除非另有说明，测试温度为23 。（代理销售热线：133 7623 1168 陈生）

批发说明：

- 1.本司支持混批订购，批量有折扣，1包25KG起订，款到发货（周边城市可货到付款）；
- 2.我们可根据客户要求，为客户免费提供：原厂SGS原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

PA66 PA6美国杜邦总代理商：供应美国杜邦尼龙PA 纯树脂 注塑级 挤出级 吹塑级 阻燃 增韧 耐低温 耐磨 耐热 耐高温 耐老化 抗UV 抗冲击 抗化学 等材料

PA66美国杜邦型号：101F 101L 103HSL 408L ST801 FR15 FR50 8018HS FE5171 70G13L 70G33L 70G43L 70G50L

PA6美国杜邦型号：73G15L 73G20L 73G30L 73G45L 73G30HSL BK416 73G30HS1L

PA66 瑞士EMS GV-5H

PA66 瑞士EMS GVX-5H

PA66 瑞士EMS HB5299 NC

PA66 瑞士EMS PVN-3H

PA66 瑞士EMS TSGZ-50 BK

PA66 瑞士EMS TSS-4

PA66 瑞士EMS TSV0

PA66 瑞士EMS TS-V0 BK

PA66 瑞士EMS TV-15H

PA66 瑞士EMS TV-3H

PA66 瑞士EMS XE3915-9419

PA66 瑞士EMS ANM 03/10 V0

PA66 瑞士EMS AS/10 VO NC

PA66 瑞士EMS AZ 3/2 BK

PA66 瑞士EMS BT40Z

PA66 瑞士EMS EBGm-20 HX BK

PA66 瑞士EMS TSG-30

PA66 瑞士EMS TSG-30/4 V0

PA66 台湾耐特 M-0030N-V N1-1

PA66 台湾耐特 MG-0023N-V0

PA66 台湾耐特 MG-0034(BK)

PA66 台湾耐特 MG0034N

PA66 台湾耐特 MG-0034N-V0 B14

PA66 台湾耐特 MG-0034N-V0-BK

PA66 台湾耐特 MG-0034N-V0-W3-1

PA66 台湾耐特 MG1014NM

PA66 台湾耐特 MG-1033B-S BK

PA66 台湾耐特 MG-8030N-VO

PA66 台湾耐特 MS-0100

PA66 台湾耐特 M-0030N-V N1

PA66 台湾耐特 MS-0020N-1

PA66 台湾耐特 MG-0034N-V0-W3