

德国拜耳总代理 PC 2805 通用级,中等粘度,易释放

产品名称	德国拜耳总代理 PC 2805 通用级,中等粘度,易释放
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	16.50/kg
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

Makrolon 2805 ????????

联系人：陈经理

联系电话：133 7623 1168(微信同号)

联系地址：江苏省无锡市洛社镇洛神路1号

???????? - ??????????MVR?300?/ 1.2kg?9.0cm 3 / 10min; ?????; ?????; ?????; ?? - ?????280
- 320°C; ??????????????????????

供应PC 德国拜耳 2405 高流动

2. 供应PC 德国拜耳 2407 高流动 抗紫外线
3. 供应PC 德国拜耳 2807 中粘度 抗紫外线
4. 供应PC 德国拜耳 2207 高流动 抗紫外线
5. 供应PC 德国拜耳 2805 2865 中粘度
6. 供应PC 德国拜耳 2858 , 2658 , 2458 食品级
7. 供应PC 德国拜耳 2456 ,2856 , 2558 食品级
8. 供应PC 德国拜耳 6557 中粘度易脱模阻燃V-0

9. 供应PC 德国拜耳 6555 阻燃V0中粘度
- 10.供应PC 德国拜耳 3103 , 3105 抗紫外线 , 高粘度 , 中高分子量 , 注射或挤塑成型;
- 11.供应PC 德国拜耳 3208 特性 : 高粘度 , 高分子量 , 挤塑成型 , 耐冲击 , FDA认可,水触稳定性
- 12.供应PC 德国拜耳 6485 , 6457 , 6265 , 6555 , 6557 阻燃VO
- 13.供应PC 德国拜耳 2605 中低粘度耐冲击
- 14.供应PC 德国拜耳 2097 高流动, 耐高温

特性 : 为非结晶性热塑性塑料 , 优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点 : 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广 ; 2、高度透明性及自由染色性 ; 3、H.D.T.高 ;

4、耐疲劳性佳 ; 5、耐候性佳 ; 6、电气特性优 ; 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全 ; 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

汽车 : 保险杆、分电盘、安全玻璃 ;

工业零件 : 照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片 ; 特性 : 为非结晶性热塑性塑料 , 优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

工业零件 : 照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片 ;

- 15.供应PC 沙伯基础(原GE) 500R 阻燃VO 加纤10%,抗冲击
- 16.供应PC 沙伯基础(原GE) 940-701/NC 防火VO,黑色 , 半透明 , 透明
- 17.供应PC 沙伯基础(原GE) 940A-116 阻燃V0中粘度
- 18.供应PC 沙伯基础(原GE) 925U , 943A 防火抗紫外线
- 19.供应PC 沙伯基础(原GE) 945A-116 防火
- 20.供应PC 沙伯基础(原GE) 953A 防火抗紫外线
- 21.供应PC 沙伯基础 243R 防火抗紫外线
- 22.供应PC 沙伯基础(原GE) 3412R 20%GR防火
- 23.供应PC 沙伯基础(原GE) 3413R 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 24.供应PC 沙伯基础(原GE) 500R , 503R防火加纤
- 25.供应PC 沙伯基础(原GE) 144R 一般射出成型低粘度食品级

- 26.供应PC 沙伯基础(原GE) 241R 一般射出成型低粘度防火V2,
- 27.供应PC 沙伯基础(原GE) 141R 低粘度防火HB
- 28.供应PC 沙伯基础(原GE) 121R 低粘度防火HB
- 29.供应PC 沙伯基础(原GE) 131R-111 超高粘度
- 30.供应PC 沙伯基础(原GE) EXL1414 耐低温-40度 耐寒PC中粘度
- 31.供应PC 沙伯基础(原GE) EXL6414 耐低温 耐寒PC中粘度
- 32.供应PC 沙伯基础(原GE) HF1110 注塑级 特性：高流动
- 33.供应PC 沙伯基础(原GE) 143R 低粘度HB 抗紫外线
- 34.供应PC 沙伯基础(原GE) LS2 汽车灯专用V2
- 35.供应PC 沙伯基础(原GE) 244R 防火低粘
- 22.供应PC 沙伯基础(原GE) PL930 阻燃VO 加纤30%
- 36.供应PC 沙伯基础(原GE) FL900 耐高温200 耐高温
- 37.供应PC 沙伯基础(原GE) LS1 , LS2 汽车灯专用
- 38.供应PC 日本帝人 L-1250Y
- 39.供应PC 日本帝人 LV-2250Y, LS-2250 耐磨擦磨损型
- 40.供应PC 日本帝人L-1250Y , L-1225Y , L-1250Z
- 41.供应PC 日本帝人L-1225Y , L-1250Y , L-1250Z 吹塑级
- 42.供应PC 日本三菱 S2001R , S3001R 食品级
- 43.供应PC 日本三菱 CF2010 , CF2020 防火加碳纤
- 44.供应PC 日本三菱 GS2010MR2 , GS2020MR2 防火加纤
- 45.供应PC 日本三菱 FPR3500 防火
- 46.供应PC 日本三菱HPR3500 背光板专用
- 47.供应PC 日本三菱S3000VR , S2000VR 耐候性
- 48.供应PC 日本三菱 CLS400 高粘度抗紫外线
- 49.供应PC 日本三菱S2000UR , GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22 抗UV耐候性良
- 50.供应PC 台湾奇美 食品级PC-110 , PC-110U 耐候级;