

测量全站仪 龙骏测绘 南京全站仪

产品名称	测量全站仪 龙骏测绘 南京全站仪
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

产品详情

南京龙骏测绘仪器有限公司是以销售、批发、服务及维修一体的测绘仪器公司。致力于把测绘新技术、新产品带给每一位客户，让客户享受到优质的服务。我们在各高校、测绘院、航道局、水利局及各施工单位等为客户提供有竞争力、高性价比的测绘仪器方案及服务，与国内国际上知名厂家合作，持续为客户创造价值。

索佳IM 精密型工程全站仪

双轴补偿 准确可靠

双轴倾斜补偿功能自动测定仪器竖轴的微小倾角并对水平和垂直角度施加改正，即使在复杂的地形环境条件下也能确保获得稳定、准确的测量结果；同时双轴补偿器还可用于仪器的准确整平。

高环境适应

iM-100 系列具有IP66 高等级防尘防水，同时提供-20 ~ +60 的宽工作温度范围，轻松应对各种苛刻的环境条件。

苏州一光 RTS350系列全站仪

RTS350系列全站仪

产品类别:

全站仪

产品型号:

RTS352R5/R6/R8/R10

产品大图

产品介绍

RTS350系列高亮度彩屏WINCE智能型全站仪采用WINCE7.0操作系统，高达528MHZ主频的32位高速ARM处理器、4GB的海量存储空间和功能强大的机载软件，全站仪公司，为测量人员提供了创新、完善、集成的野外测绘数字化的解决方案，适用内外一体式设计施工及数字成图，建筑施工、道路放样、地形地籍测量及控制点测设。可以满足您的全部作业需求。

产品说明：

3.5"大屏幕，半透半反TFT显示屏，阳光下可视；自发光键盘，可用于暗环境操作；

Windows CE 7.0系统，人性化操作界面；

编码测角，开机无需初始化，测量过程中断电，无需重新设站；

长免棱镜测程，确保测量精度；

内置2G存储器，海量数据存储空间；

双USB即插即用技术，在野外可以将数据粘贴到USB存储棒，在办公室可用USB数据线快速传输数据；

外置温度、气压传感器，实时对距离测量数据进行了气象修正；

具有一键测量快捷键；

双轴电子补偿器，自动补偿竖轴倾斜对垂直角和水平角的影响。倾斜超范围时，自动打开图形水泡用于仪器整平；

丰富的测量应用程序，坐标测量、坐标放样、悬高测量、对边测量、导线测量、角度偏心、距离偏心、圆柱偏心、

平面偏心、横断面测量、道路设计与放样、坐标几何计算、导线平差、龙门板标定和钢尺联测等；

可安装第三方测量软件，提供接口协议，用户可自编测量程序，南京全站仪，满足特殊需求；

中海达专业型激光全站仪

中海达ZTS-121R及ZTS-121R4专业型全站仪采用细束可见激光测距、亮度四级可调LED显示屏，光电一体式双轴补偿系统，集高精度的光学系统、高稳定性的机械结构和高集成的电路设计于一身的精密测距系统，测量全站仪，并突破性的采用了STM32架构设计，在保证仪器精度和稳定性的同时，全方面提升仪器的整体性能和处理速度。

行业首创采用STM32主板架构

光电一体式单、双轴补偿器

标配激光下对中器

蓝色背光按键美观大方，作业时清晰可见

标配RS232、U盘、MiniUSB或MicroUSB通讯接口进行数据的上传

大容量高能锂电池

超长工作时间配备专业的工程软件

测量全站仪-龙骏测绘(在线咨询)-南京全站仪由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。测量全站仪-龙骏测绘(在线咨询)-南京全站仪是南京龙骏测绘仪器有限公司(www.longjunsurvey.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冉。