青海爆米花膨化机图片 山东振德机械

产品名称	青海爆米花膨化机图片 山东振德机械
公司名称	山东振德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市春秋西路曲阜中学南500米
联系电话	13625370060

产品详情

五谷杂粮膨化机是经过很多中不同的设备构成的,有传送设备、喂料设备和揉捏设备等等。其间,气塞就是玉米膨化机揉捏设备的一个配件。气塞关于玉米膨化机的加工出产和正常工作都是很重要的。

玉米膨化机中,气塞的首要效果就是对物料的活动起到阻挡的效果,能够有效地减少物料的活动和混合,更有利于咱们分层次地进行加工;气塞关于物料也拥有这很高的摩擦效果,从而使玉米膨化机的加工温度得到进步;不同的气塞,以及不同的使用数量也会影响玉米膨化机的加工产品,咱们能够经过改动气塞来改动加工产品的种类。

在食品膨化机中,玉米膨化机的气塞首要起到阻挡物料流转,进步加工温度的效果。如果气塞数量较多的话,玉米膨化机的加工产品的膨化程度也会更高,因而,咱们需要根据咱们需要加工的产品来改动气 塞的数量,这是一个调整五谷杂粮膨化机工作质量的方法。

五谷杂粮膨化机设备:

性能优越、质料适应范围广、效率高,调整、保护和保养方便,故障率低、易操作;

易损件选用特种耐磨合金资料制成,规划制造时特别考虑机器的多功能性,各主要部件强度和运用 寿命明显提高;

膨化腔内装有可拆换的特殊资料耐磨衬套,不需全体更换膨化腔,大大降低了用户的配件运用本钱;

轴承箱与机架全体铸造,配有重型轴承,设备运转平稳,运用寿命长;

选用变频调速器操控喂料;

设有去铁装置(可选),可有用去除物料中铁类异物;

双层保温不锈钢调质器,麻花暗仓膨化机生产厂家,供水、供汽量均可调,调质和熟化作用更佳;

轴承箱润滑油选用强制凤冷却过滤系统,可延长轴承的运用寿命,方便、节水

- 1.五谷杂粮膨化机设备主要以玉米和薯类为质料出产小食物;
- 2.以植物蛋白为质料出产安排状蛋白食物(植物肉);
- 3.以谷物、豆类或薯类为质料,经膨化后制成主食,除了试制出直接加热式膨化机外,还用精粮膨化粉 试制成多种膨化食物。

在膨化机械设备作业前应该拆下机头、机芯、丝杠等组件,极为重要的一点是要认真整理机芯和丝杠上的米垢和油污,在清洗后晒干、装复;该机械设备是由供料体系、挤压体系、加热体系、传动体系、旋切体系和控制体系等几部分组成。将物料由喂料机喂入,机筒经过高温、高压、高剪切,使物料膨化以到达所需的安排状态等品质要求。

当发现膨化机螺旋槽阻塞时,不要当即停机,应在中止进料后再运转一瞬间,直到有焦糊味时再停机。这样可避免喷头、螺旋轴套咬死。如果喷头、螺旋轴套咬死拆不下来时,不要猛敲硬砸,可将其从机体上拆下,放在火中烧一瞬间,即可拆下;作业完毕中止喂料后,让机器空转1分钟,排尽机内物料后停机。再趁热拆下喷头、螺旋套,冲出螺旋轴,清除五谷杂粮膨化机内的残留物,疏通喷孔,以备再用。

使用时先开机运转1分钟--2分钟,然后将质料缓慢参加进料口,大约投入一把左右质料能充满螺旋轴头的环槽时,中止投料,进行冲突预热。待机头温度上升、机腔内压力增大、喷孔开端喷吐时再投料。由于此时机腔内还没有到达正常的温度和压力,投料量应逐步缓慢加大。

作业完毕中止喂料后,让机器空转1分钟,排尽机内物料后停机。再趁热拆下喷头、螺旋套,冲出螺旋轴,清除机内的残留物,疏通喷孔,以备再用。留意:拆卸时应戴手套,以防烫坏。

青海爆米花膨化机图片-山东振德机械(图)由山东振德机械设备有限公司提供。山东振德机械设备有限公司(tz1288.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!