

# 绿化苗木工程 湛江绿化苗木 百通生态环境

产品名称	绿化苗木工程 湛江绿化苗木 百通生态环境
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

## 产品详情

### 沙果树的栽培技术管理绿化苗木

沙果树的栽培管理 沙果：学名 *Malus asiatica*；别名：文林果、花红果、林柰等；

分类：蔷薇科苹果属落叶小乔木；原产地：中国内蒙、山西、河北、四川等地；

形态特征：小乔木，湛江绿化苗木，株高4-6m，小枝粗壮，幼时密生柔毛，老枝暗紫色；单叶互生；叶柄长1.5-5cm，有短柔毛；叶片卵形或椭圆形，长5-11cm，宽4-5.5cm，先端急尖或渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有细锐锯齿，上面有短柔毛，逐渐脱落，下面密被短柔毛。

伞房花序，花两xing，具花4-7朵，绿化苗木工程，集生于小枝顶端；花梗长1.5-2cm，密被柔毛；花蕾时红色，开后呈白色而带红晕，花直径3-4cm；萼筒钟状，外面密被柔毛；萼片5，三角披针形，长4-5mm，先端渐尖，全缘，萼片比萼筒稍长；花瓣5，倒卵形或长圆倒卵形，长8-13mm，宽4-7mm，淡粉红色，雄蕊17-20，花丝长短不等，比花瓣短，花期4-5月。梨果卵形或近球形，直径4-5cm，单果重45-80克，黄色或红色，宿存萼肥厚隆起，味似苹果。果熟期8-9月。生态习性：喜沙壤土质，能耐盐碱；耐寒能力强，北京地区可露地越冬；阳性，喜光照，喜土壤湿润，但忌渍水。同属变种及优良品种：变种颇多，品质优良的东方种类有中国花红、西伯利亚花红、三叶海棠、日本花红。zhu名的美洲种类有野香海棠、俄勒冈海棠、草原海棠及窄叶海棠；最艳丽的花红是日本花红的杂交後代，属于醉优良、耐寒的、矮型观赏树之一。

许多品种具芳香的大型重瓣花及可保存到冬季的艳丽的果实。常用繁殖法：一般采用海棠或山定子种子繁殖实生苗再进行嫁接的方法。将成熟的种子沙藏至翌春播种，等到处暑节时嫁接。栽培要点：冬季休眠期进行整xing修剪；6-9月花芽分化时期时保持长日照；秋季施足基肥，生长期再根据具体情况追施2-4次速校肥；做好夏季修剪，做好病虫害防治和疏花疏果工作。病虫害防治：对危害花红的食心虫、红蜘蛛、天牛等害虫，和危害果实、枝干的轮纹病、腐烂病等病害，随时注意防治。欣赏重点及有关花文化：树态古朴，老皮古铜色，枝条苍劲；叶片翠绿光亮。春季，鲜红色的花蕾如酒醉正酣的美人；盛开后褪色而红晕依存的花朵则恰如美人醉意初醒、娇艳文静，具有肖魂夺魄之美；入秋后，橘红或粉红的累累果实挂满枝头，鲜艳夺目、令人垂涎欲滴。据历史传说，唐高宗时，李谨以五色柰上贡，高宗即为此封李谨为“文林郎”，所以沙果又称文林果。我国很早就开始栽培花红果。宋代诗人史达祖有《留春令》

词二阙，歌颂了花红不仅外形美，而且具有清高的气质和巨大魅力的情感与神韵：“秀肌丰庾，韵多香足，绿勾红注。剪取东风入金盘，断不买临邛赋。宫锦机中春富裕，劝玉环休妒，等得明朝酒消时，是闲淡雍容处。”

寿命及应用年限：生长速度中等，寿命较长，一般可活几十年甚至上百年。生态效益及经济效益：花红可以绿化、美化环境，有净化空气的作用；果实鲜食甜中带沙，风味别致，用于加工可制成果丹和果酒，具有一定的经济价值；在绿化方面，可用于园林、庭院、别墅、街道，也作为经济林栽培和制作盆景。在医療保健方面，沙果有生津止渴、涩精止痢和养颜明目的作用，沙果的叶鲜用或晒干用，皆具有泻火明目，杀虫解du的作用，可治療眼目青盲及小儿介疮。

## 绿化苗木功能及发展趋势

绿化苗木尤为重要的是作为园林建设重要一员在心理上和精神上的有益作用，全国幸福感排名靠前的城市，无一不是园林城市。游憩在景色优美和安静的园林中，有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。

2011年苗市多方面红火，几乎所有品种都供不应求，价格飞涨。2012年春季以后，苗市发生变化，出现了两种现象：一是北方乡土树种，特别是国槐、白蜡、栾树、垂柳等苗木继续扶摇直上，价格直追同规格银杏。二是部分中大规格乔木（如银杏、楸树）和灌木（如丁香、金银木、珍珠梅、沙地柏）则有的稳中有降，有的价格一路走低。

## 松梢螟

又名钻心虫，主要为害10年生以下的火炬松顶梢，使主干弯曲，严重影响松树高生长和材质。成虫体长10~16毫米，植物绿化苗木购买，灰褐色，翅暗褐色，有3条灰白色的波状横带，翅中有一白色的肾状斑，后翅为灰白色。卵椭圆形，初产时白色，后为樱红色。幼虫老熟时，体长15~20毫米。头灰色，胸部淡赤色，蛹红褐色，尾端有钩状刺6根，中间2根较长。一年2代，以幼虫在枯梢内越冬，生活史不整齐，一条幼虫可危害数梢，成虫夜间活动，飞翔迅速，有趋光性，卵产在枯梢针叶或叶鞘基部，有的可产在被害枯梢针叶或被害球果上。

## 防治方法：

营造混交林，庭院绿化苗木价格，合理密植，注意抚育管理，使林木早郁闭，可减轻危害，冬季和早春幼虫活动前，剪掉被害枯梢，消灭越冬幼虫。

药剂防治：成虫羽化盛期和幼虫初孵期用禁用浓药；90%敌百虫1000倍液喷洒松梢和主干，每隔10天左右喷1次，连续喷2~3次。也可用40%叻果乳剂加25%辛硫磷100倍液涂刷伤口部位，涂药要细心，好多涂几次，使药能深入树皮内。

绿化苗木工程-湛江绿化苗木-百通生态环境由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）位于铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前百通生态环境在花木中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。百通生态环境取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。百通生态环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

