

tektronix DPO4034什么价回收DPO4034B数字示波器

产品名称	tektronix DPO4034什么价回收DPO4034B数字示波器
公司名称	东莞市塘厦佳华电子仪器经营部
价格	8888.00/台
规格参数	泰克:15 DPO403:DPO4034 美国:516
公司地址	东莞塘厦大道114号
联系电话	17566728272 18883611172

产品详情

tektronix DPO4034什么价回收DPO4034B数字示波器

泰克DPO4034特点

DPO4034垂直系统

特点

MSO4034DPO4034

MSO4054DPO4054

MSO4104DPO4104

输入通道数量

4

模拟带宽(- 3dB) 5 mV/div - 1 V/div

350 MHz

500 MHz

1 GHz

计算的上升时间5 mV/div (典型值)

1 ns

700 ps

350 ps

硬件带宽极限

20 MHz或250 MHz

输入耦合

AC, DC, GND

输入阻抗

1 M $\pm 1\%$, 50 $\pm 1\%$

输入灵敏度范围, 1 M

1 mV/div - 10 V/div

输入灵敏度范围, 50

1 mV/div - 1 V/div

垂直分辨率

8位(采用Hi-Res时11位)

大输入电压, 1 M

250 VRMS,峰值 ± 400 V

大输入电压, 50

5 VRMS,峰值 ± 20 V

DC增益精度

在偏置设置为0 V时 $\pm 1.5\%$

通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)

对Volts/div设置相等的任意两条通道,在 100 MHz时 100:1, > 100 MHz到额定带宽时 30:1

DPO4034偏置范围

范围

1 M

50 ,75

1 mV/div - 50 mV/div

± 1 V

50.5 mV/div – 99.5 mV/div

± 0.5 V

100 mV/div - 500 mV/div

± 10 V

505 mV/div - 995 mV/div

± 5 V

1 V/div - 5 V/div

± 100 V

5.05 V/div - 10 V/div

± 50 V

NA

DPO4034垂直系统数字通道

所有MSO4000型号

16条数字通道(D15到D0)

门限

每条通道单独设置门限

门限选择

TTL, CMOS, ECL, PECL,用户自定义

用户自定义门限范围

+5 V到-2 V

大输入电压

± 15 V

门限精度

± (100 mV +3%的门限设置)

输入动态范围

以门限为中心6 Vp-p

小电压摆幅

500 mV

20 kW

探头负荷

3 pF

1位

如若平台没有留有本公司咨询方式，请在浏览器搜索东莞市佳华电子仪器经营部
欢迎广大朋友前来咨询

本公司长期现金销售/收购/回收：网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。

本公司批发销售益和线材测试机CT-350、CT-360、CT-8681、CT-8683、CT-8685、CT-8687、CT-8688、CT-8689、CT-8600L、CT-8650E、CT-3300、TF-6815，CT-9980、TOS-2100等线材测试机并承接仪器维修。

接受上门看货!您的满意是我们的追求！

PS:因市场行情变动，不能在线上提供准确的价格，实际价格以仪器配置为准，不同的配置价格不同，不同的时间价格也不相同，产品详细报价请来咨询，给您带来的不便敬请谅解。

东莞市佳华电子仪器

188-8361-1172