

pu耐黄变固化剂质量可靠 日照pu耐黄变固化剂 赢信行

产品名称	pu耐黄变固化剂质量可靠 日照pu耐黄变固化剂 赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

鱼竿漆固化剂Y75，山东鱼竿漆固化剂厂家价格，75，60H价格，山东固化剂厂

鱼竿漆固化剂Y75，山东鱼竿漆固化剂厂家价格，75，60H价格，山东固化剂厂

FE-Y75渔竿漆固化剂

一、简介：

FE-Y75固化剂是本司专为渔竿漆量身打造的专用固化剂。

二、适用范围：

渔竿漆面漆、渔竿漆底漆。

三、产品特点：

表干慢、实干快；高光泽度；不起泡；流平性极佳。

司长期供应家具漆固化剂，pu耐黄变固化剂质量可靠，底漆固化剂，抗划伤固化剂，耐黄变固化剂，通用固化剂，鱼竿漆固化剂等，产品质量完全符合行业要求，被用户评为信得过产品，畅销全国各省市、自治，欢迎新老客户来选购考察！

家具喷漆千万要这样施工，切记不可大意！

家具喷漆千万要这样施工，切记不可大意！

1、在进行混色油漆施工工艺的时候，首要注意的是打磨基层，并打扫表面的灰尘，不要忘了对基层的修补。然后就可以用磨砂纸将它砂平。其中主漆和固化剂和稀释剂之间的比例为1:1:1的样子，而有些不同的标准则是1:0.5:1，底漆厚度为1厘米，然后晾干4个小时左右，用细砂纸磨光后在涂面漆。

家具喷漆工艺的施工要点则是打磨基层并且先将木器表面的尘灰、油污等杂质清理干净。在上润油粉的时候，需要注意的是这是一道非常重要的工序，在施工的时候要用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上，并且用手来回揉擦，直到合适为止。

喷漆工艺注意事项：

一、清理周围环境，防止尘土飞扬。

二、基层处理要按要求施工，来保证表面油漆涂刷不会失败。三、因为油漆都有一定气味，对呼吸道有较强的刺激作用，所以施工中一定要注意做好通风。

一、顾名思义

家具漆，定义为“涂于物体表面，能形成牢固附着的、连续的、具有保护、装饰和特殊性能（如：绝缘、防腐、标志、防装等）涂膜的有机高分子化合物或无机化合物的液态或固态材料（添加或不添加颜填料的混合物）”

“覆盖在家具表面的那层膜”

不过简单来说，它就是“用在家具上的油漆”“覆盖在家具表面的那层膜”

油漆，就其本质而言，对附着物的作用无非是“保护”和“美观”两个；家具漆同样如此，与其他种类油漆不同的是，相对于家具漆，pu耐黄变固化剂供应，人们更多的强调“美观”的作用，让家具变得更加美轮美奂，贴合居住环境。

在距今7000年前的石器时代，油漆就是作为家具漆诞生的，其应用范围包括家具、门窗、地板、橱柜、玩具、家居、饰品、摆具等等所有木制品的表面，及部分其他材质制品的涂装。一直到近代，才衍生出装修漆、工业漆、功能漆等其他分支领域。

低游离固化剂系列

特性：低游离TDI，类及卤素类溶剂，干燥快，硬度好，混溶性好，能与常用的各种树脂体系混溶。

应用：各种PU底漆和面漆。有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

耐黄变固化剂系列

特性：具有的耐候性及相容性，有较好的保光保色性能，特别在亮光漆上。且硬度高，丰满度好，柔韧性好等功能，也可用于塑胶漆及丙烯酸漆。有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

济南赢信行化工科技有限公司，坐落于风光秀丽的泉城—济南。业务范围涵盖家具漆固化剂、PU固化剂，底漆固化剂，面漆固化剂，通用固化剂，鱼竿漆固化剂、家装木器涂料固化剂、工业涂料固化剂、等领域。一直以来，秉承“真诚服务客户”的使命和宗旨，聊城pu耐黄变固化剂，以为消费者营造环保健康的生活环境为己任，专注于绿色环保涂料的研发与创新，pu耐黄变固化剂供样，给消费者提供安全、

健康、优质的产品。为了给消费者提供放心的产品，用心聆听每位顾客的心声，用心研发。推出了环保型家具漆固化剂、水性木器漆、木门漆，鱼竿漆等产品。公司秉承健康、环保、自然的人文价值观，坚持“以诚信连接客户、以品质回报市场、以服务创造价值、以创新赢得机遇、以专业行业”的企业经营理念，为每个家庭提供健康、环保的产品及优质、专业的服务。

pu耐黄变固化剂质量可靠-日照pu耐黄变固化剂-赢信行由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司（www.yxh58.com）在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南赢信行化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔建栋。