光学玻璃坩埚型号 安阳光学玻璃坩埚 润福鑫坩埚用品质说话

| 产品名称 | 光学玻璃坩埚型号 安阳光学玻璃坩埚 润福鑫坩埚用品质说话 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 夏津县润福鑫坩埚厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 夏津县南城镇翟庄村 |
| 联系电话 | 13969291828 13969291828 |

产品详情

粘土坩埚因为自身材料的原因,光学玻璃坩埚作用,在使用保管中要注意以下问题:

- 1.粘土坩埚最怕潮湿,放置处要干燥或木架上。
- 2.熔炼时应放在炉口平面以下,避免炉盖磨损坩埚上口。
- 3.坩埚夹钳应与坩埚形状相符,避免局部受力损坏。
- 4.加料时应据坩埚容量,不可投料太多太紧,光学玻璃坩埚型号,避免金属热膨胀,涨裂坩埚。
- 5.使用前需在干燥设备或炉旁热烘烤。

石墨坩埚,因具有以上优异的功能,所以在冶金、锻造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金东西钢的锻炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技能经济效果。

坩埚的品种大体分为三大类:第1类炼铜坩埚,其标准"号",;第二类为炼铜合金坩埚,特圆形有100个号,圆形有100个号,第三种炼钢用的坩埚,有100个号。

坩埚标准(巨细),光学玻璃坩埚价格,通常是用顺序号巨细表明的,1号坩埚具有能熔化1000g 黄铜的容积,其分量为180g。坩埚在熔炼不一样金属或合金时熔化量计算,能够坩埚的容重标准号,安阳光学玻璃坩埚,乘上相应金属和合金系数。

提高坩埚自身质量是十分必要的,首先必须提高原材料的质量,成型后的坩埚在烧成和热处理的过程中

,必须严格保持氧化气氛,避免还原性火焰,烧成时间和温度必须要严格控制,坩埚的气孔率要低于20%,坩埚烧成后要小心的搬运和放入坩埚窑中,熔化玻璃之前最.好对坩埚进行玻璃化处理,以保护玻璃经受剧烈的温度变化,而且坩埚结构致密化与窑炉气氛隔开。坩埚在使用的过程中,要严格执行操作制度和操作方法。

坩埚的质量对于实际的操作来说,具有一定的影响。质量好的坩埚可以使生产出的产品质量更加上乘。 选择优质的坩埚,就选鲁鑫坩埚厂!

光学玻璃坩埚型号-安阳光学玻璃坩埚-润福鑫坩埚用品质说话由夏津县润福鑫坩埚厂提供。光学玻璃坩埚型号-安阳光学玻璃坩埚-润福鑫坩埚用品质说话是夏津县润福鑫坩埚厂(www.xjntgg.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张贞光。