水力翻板闸门报价 湖北水力翻板闸门 昊川水利【品质保证】

产品名称	水力翻板闸门报价 湖北水力翻板闸门 昊川水利【品质保证】
公司名称	衢州市昊川水利设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区经济开发区乌江东路20号
联系电话	13857013942

产品详情

衢州市昊川水利主要有新型生态环保气动闸门、新型底轴液压翻板闸门、水力自控翻板闸门、水力自控液压同步双驱翻板闸门等,运行稳定,安全可靠。

昊川水利为您分享:

说起翻板坝,这可是现代化设计,不需要人工和外力的制作,很方便!

翻板坝不需要任何外力和人工伺服机构,而完全由上游来水量的增减使水位产生变化,引起作用于闸门上的合力大水及作用点发生改变,水力翻板闸门报价,并通过支腿、支墩与导板、滑轮、连杆的协调配合使支点随开度不断变化来实现翻闸门的自动开启和关闭。

衢州市昊川水利设备有限公司专业从事水力自控翻板闸门及金属构件的设计、制作、安装、维修。

昊川水利为您分享:

水力自控翻板闸门是利用了水力和闸门应该要互相平衡的原理设计出来的,而且水利自控翻板闸门还增设了阻尼反馈系统来达到闸门随上游水位升高,而逐渐开启泄流;上游水位下降,而逐渐回关蓄水,使上游水位始终保持在要求的范围内。

- 1、自动翻板闸门原理独特、作用微妙、结构简单、制造方便、运行安全。
- 2、施工简便、造价合理,投资仅为常规门的1/2左右。

- 3、自动起闭,自控水位准确,运行时稳定性良好。管理方便安全、省人、省事、省时、省力。
- 4、门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构。维修方便,费用低。
- 5、由于能准确自动调控水位、当前水资源短缺,在合理使用和利用水资源有其独到之处。

衢州市昊川水利设备有限公司专业从事水力自控翻板闸门及金属构件的设计、制作、安装、维修。

昊川水利为您分享:

在洪水来临的时候,你才知道要买船,那就晚了。想要治理洪水,那就需要利用翻板坝、液压升降坝这些设备,能够降低洪水出现的可能性,其原理是怎么样的呢?

- 一、采用一排液压缸直顶以底部为轴的活动拦水坝面的背部,水力翻板闸门生产厂家,实现升坝拦水,水力自动翻板闸门,降坝行洪的目的。
- 二、采用一排滑动支撑杆支撑活动坝面的背面(注:工程照片上采用的是H形活动双杆支撑,以后工程都采用滑动单杆支撑更牢固),湖北水力翻板闸门,构成稳定的支撑墩坝。
- 三、采用联动钢铰线带动定位销,形成支撑墩坝固定和活动的相互交换,达到固定拦水,活动降坝的目的。
- 四、采用浮标开关,控制操作液压系统,达到无人管理,根据洪水涨落,实现活动坝面的自动升降。

运行原理:

- 1、液压控制升降闸门采用全液压缸直顶以最底部为铰链轴的活动拦水闸门面板的泄洪区位,实现升坝拦水、降坝泄洪的目的。
- 2、泄洪区位采用全滑动支撑杆支撑活动闸门面板,构成稳定的支墩。
- 3、采用小液压缸带动限位机构,挡住(或放开)滑动支撑杆下部的滑轮的运动,形成支墩固定和活动的相互交换,达到固定拦水,活动降坝的目的。
- 4、采用浮标开关,控制操作液压系统,可达到无人管理,根据洪水涨落,实现闸门的自动升降。也可通过电脑进行远程控制,实现一控多管。

工作原理大家也看清楚了吧,除了能够抵御洪水的发生,还有就是能够制作成一个景观,成为新的旅游 景点,这也是个不错的选择吧。

水力翻板闸门报价-湖北水力翻板闸门-昊川水利【品质保证】由衢州市昊川水利设备有限公司提供。水力翻板闸门报价-湖北水力翻板闸门-昊川水利【品质保证】是衢州市昊川水利设备有限公司(www.zjhcsl.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:姜红强。