

4、耐候，抗紫外线及核射线，热变形温度高，长期耐高温150度不变形。

本公司旗下经营各类

工程塑料 (PA6.PA66.PC.PBT.POM.PPS.TPU.PEI)

通用塑胶 (ABS.PP.HDPE.LEPE.) 高温材料、铁氟龙(PTFE、PVDF) 等特种塑料。

公司拥有专业的技术、服务团队，可为客户分析产品样板，提供样品试样、选材等技术服务，可根据客户来样分析提供相关材料试料打板，让客户安全、放心、快捷。公司秉承诚信为本、顾客至上、品质为上的经营理念，赢得了广大客户的信任和好评，业务蒸蒸日上.规模不断扩大，同等的价格，我们的服务是好的，同等的品质，我们的价格是优惠的。同等的价格，我们的服务是好的，公司将以先进的技术，优良的售后服务，适宜的产品价格，努力打造成为国内塑胶原材料优质供应商。愿与广大客户合作共赢。

无锡市达塑凯代理旗下PVDF 品牌+牌号

PVDF 日本吴羽 1000

PVDF 日本吴羽 1000(粉)

PVDF 日本吴羽 1100

PVDF 日本吴羽 1300

PVDF 日本吴羽 1500

PVDF 日本吴羽 2950

PVDF 日本吴羽 KF850

PVDF 日本吴羽 KF850(粉)

PVDF 日本吴羽 W#2100(粉)

PVDF 日本吴羽 W#7100(粉)

PVDF 日本吴羽 W#7200(粉)

PVDF 日本吴羽 W#7300(粉)

PVDF 日本吴羽 W#8100(粉)

PVDF 日本吴羽 W#8200(粉)

PVDF 日本吴羽 W#9100(粉)

PVDF 日本吴羽 W#9200(粉)

PVDF 日本吴羽 W#9300(粉)

PVDF 日本吴羽 W#9400(粉)

PVDF 美国3M 11008 75000

PVDF 美国3M 11010 138000

PVDF 美国3M 6008 70000

PVDF 美国3M 6010 90000

PVDF 美国苏威 1008

PVDF 美国苏威 1008-001

PVDF 美国苏威 1015(粉)

PVDF 美国苏威 20810-0.1

PVDF 美国苏威 20810-19

PVDF 美国苏威 20810-20

PVDF 美国苏威 20810-3

PVDF 美国苏威 20810-30

PVDF 美国苏威 20810-32

PVDF 美国苏威 20810-47

PVDF 美国苏威 20810-55

PVDF 美国苏威 21216(粉)

PVDF 美国苏威 460-NC

PVDF聚偏氟乙烯，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，PVDF氧指数为46%，不燃烧，本身就有防火阻燃效果；结晶度65%~78%，密度为1.77~1.80g/cm³，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为零下-40~正高温150℃。我公司有美国苏威PVDF，法国阿科玛生产的进口PVDF，日本吴羽PVDF以及国产PVDF树脂。

本公司代理聚偏氟乙烯PVDF，以及其他工程塑料，PVDF塑料价格行情变化大，网站上的价格有时候来不及及时的修改，有关PVDF塑料价格报价，PVDF哪里有卖，PVDF多少钱一吨，致电咨询我们，我们定以最大的诚意，架起彼此合作的桥梁，本公司塑料远销全国各地，华东地区，华南地区，华北地区，山东、天津、河南、江苏苏州、太仓、常州、无锡、常熟、浙江余姚、台州、慈溪、上海、广东深圳、重庆、四川、福建、湖南、湖北、全国各地能发货。

批发说明：

- 1.本司支持混批订购，批量有折扣，1包25KG起订，款到发货（周边城市可货到付款）；
- 2.我们可根据客户要求，为客户免费提供：原厂SGS原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需试机样品，可免费提供原料试机，运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下，发货期限为：物流快递1-3天，货运2-5天，若超出期限，我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请及时检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。