

# 丹东离心玻璃棉管生产厂家

产品名称	丹东离心玻璃棉管生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:3-10厘米 密度:60-100千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

丹东离心玻璃棉管生产厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉管和岩棉管的保温效果一样吗？

为了防止管道在低温下被冻裂都对管道进行保温处理.管道保温就显得至关重要,管道保温一般都用什么样的保温材料或者保温管呢?首先我们要分清楚要保温的管道都是什么管道,是暖气管道还是蒸汽管道或者是普通的水管.对于不同的管道要使用不同的保温管进行保温.一般情况下暖气管道和蒸汽管道都采用的是岩棉管或者玻璃棉管居多.那么岩棉管和玻璃棉管的保温效果哪个好呢?主要的区别在哪里?

两者首先是材质不同,岩棉管是用岩棉做出来的保温管,而玻璃棉管是玻璃棉材质的.其次岩棉管和玻璃棉管的导热系数相差不是太多,但是玻璃棉管的要稍微好一些.再就是岩棉管的抗风化效果是没有玻璃棉管的效果好的,一般情况下玻璃棉管的使用寿命是要高于岩棉管的.同时玻璃棉管在安装使用过程中是要方便于岩棉管.但是岩棉管的价格要比玻璃棉管便宜一些.

管道温度要是在400度左右时还是建议使用玻璃棉管进行保温.所以说岩棉管还是比玻璃棉管的保温效果差一些的.

## 丹东离心玻璃棉管生产厂家

### 玻璃棉管壳

玻璃棉管是用特种原料及特殊加工制成的管材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

#### 玻璃棉管产品特点：

##### 1、防火性能好

玻璃棉管防火等级a级，符合相关防火要求，确保建筑物的防火性，保证使用者的生命财产。

## 2、保温效率高

玻璃棉管的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

## 3、吸声降噪

玻璃棉管内部呈多孔结构，使其具有优越的吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒/适度。

## 4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热热损失随使用时间而增大的现象。

## 5、憎水性强

玻璃棉管由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋而碎裂，晒干后其保温性能不变。