

维修销售全新西门子6EA7087-6DV62-0

产品名称	维修销售全新西门子6EA7087-6DV62-0
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

SIEMENS德国授权代理商 上海一级代理

专业代理西门子数控伺服，及停产备件!特殊型号，只有你想不到，没有我们做不到！
价格公道。

上海一擎 践于行 立于信 要用就用西门子 包你用上一辈子

联系人：李工 手机：15801988201 知其道
，用其秒。 市场编号（订货号）：6RA7087-6DV62-0

西门子直流调速装置6RA70推出的 SIMOREG DC Master 6RA70 系列直流全数字调速产品，在 6RA24产品的基础上更具有以下特点: 1. 单台装置输出额定电枢电流: 15 A ~ 3000A，额定励磁电流: 3A~85A。装置并联后输出额定电枢电流可达 12000A。 2.

输入电压分为6个等级: 400V/460V/575V/690V/830V/950V。 3. 强大的通讯能力。

有SIMOLINK高速直接的装置-装置通讯, 还可支持PROFIBUS、CAN-BUS、Device Net、USS协议等。 4. 所有工艺板, 通讯板及OP1S操作面板都可与新一代的SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制交流调速产品通用。

西门子直流调速装置6RA70,SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小, 结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱, 箱内装入调节板, 电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入/输出, 模拟量输入、输出, 脉冲发生器等, 通过插接端子排实现。装置软件存放闪(FIash) - EPPOM, 使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换1.6RA28全数字化

通用经济型 输入电压3AC 400V, 500V可选 电枢电流 15A - 6

00A 单象限, 四象限可选 励磁恒定 单机结构

完善的通讯功能, Profibus, Simolink, ... 完善的保护功能, 过压, 欠压, 过流, ... 简易便捷的参数设定及监控 2. 6RA24全数字化。工程型

输入电压3AC 400V, 500V, 750V可选 电枢电流 15A - 1200A,

可扩展至7200A 单象限, 四象限可选 励磁可控 单机结

构 完善的通讯功能, Profibus, Simolink, ... 高精度工艺控制功能, 卷曲, 张力, 同步, 定位, ... 完善的保护功能, 过压, 欠压, 过流, ...

简易便捷的参数设定及监控, Simovis, ... 3. 6RA70 DC MAST

ER 全数字化, 与交流传动的统一化 工程型 输入电压3A

C 400V, 575V, 690V, 830V可选 电枢电流 15A - 2000A, 可扩展至100

00A 单象限, 四象限可选 励磁可控 单机结构

完善的通讯功能, Profibus, Simolink, ... 高精度工艺控制功能, 卷曲, 张力, 同步, 定位, ... 完善的保护功能, 过压, 欠压, 过流, ... 简易便

捷的参数设定及监控, Simovis 主要市场 电缆, 轧

钢, 光缆, 薄膜, 造纸, 橡胶, 印刷, 机床 交货日期 现货 或是期

货 认可标准 VDE, UL, CE 四象限 电压3AC

400V 直流调速 70系列 单象限 电压3AC 400V 西门子直流调

速装置6RA70, 以下型号供参考, 如需了解更多欢迎致电上海韵祈! 6RA7018-6DS2

2-0 17300 6RA7025-6DS22-0 19100 6RA7028-6DS22-0 21700

6RA7031-6DS22-0 25000 6RA7075-6DS22-0 32600 6RA7078-6D
S22-0 38400 6RA7081-6DS22-0 48000 6RA7085-6DS22-0 61300
6RA7087-6DS22-0 79900 6RA7091-6DS22-0 102000 6RA7093-
4DS22-0 133000 6RA7095-4DS22-0 163000 单象限 电压3AC 575
V 6RA7025-6GS22-0 24600 6RA7031-6GS22-0 31000 6RA
7075-6GS22-0 40300 6RA7081-6GS22-0 58800 6RA7085-6GS22-0 72
200 6RA7087-6GS22-0 90000 6RA7091-6GS22-0 123000 6
RA7093-4GS22-0 160000 6RA7095-4GS22-0 195000 6RA7096-4GS22-
0 315049 单象限 电压3AC 690V 6RA7086-6KS22-0 105000
6RA7088-6KS22-0 134000 6RA7093-4KS22-0 176000 6RA7095
-4KS22-0 214000 6RA7088-6LS22-0 147000 四象限 电压3
AC 400V 6RA7013-6DV62-0 18500 6RA7018-6DV62-0 20500
6RA7025-6DV62-0 23600 6RA7028-6DV62-0 27400 6RA7031-
6DV62-0 31700 6RA7075-6DV62-0 42200 6RA7078-6DV2-0 51000
6RA7081-6DV62-0 65800 6RA7085-6DV62-0 84400 6RA
7087-6DV62-0 101000 6RA7091-6DV62-0 128000 6RA7093-4DV62-0
166000 6RA7095-4DV62-0 205000 四象限 电压3AC 575V
6RA7025-6GV62-0 28800 6RA7031-6GV62-0 38300 6RA7075-
6GV62-0 51100 6RA7081-6GV62-0 70300 6RA7085-6GV62-0 92700
6RA7087-6GV62-0 113000 6RA7090-6GV62-0 153000 6R
A7093-4GV62-0 199000 6RA7095-4GV62-0 245000 四象限 电压3A
C 690V 6RA7086-6KV62-0 141000 6RA7090-6KV62-0 179000
四象限 电压3AC 830V 6RA7088-6LV62-0 183000