

RSD24路雷达速率分配器机场空管速率共享单元

产品名称	RSD24路雷达速率分配器机场空管速率共享单元
公司名称	广州市银讯科技通信有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州银讯 型号:ZMUX-DS-24 产地:中国广州
公司地址	广州市黄埔区彩文路170号902房
联系电话	020-38288948 15818173478

产品详情

ZMUX-DS-24是一款雷达数据共享设备。大容量、高速率的有源数据的分配器，可将1路雷达数据共享（复制）为多路，最大提供24路雷达接口，最高支持64K速率。

ZMUX-DS-24

同步串口分路器的24个端口，每个端口可任意设置为输入或输出。速率支持9.6K ~ 64k，可选DCE（内时钟）或DTE(外时钟)。

可避免因错误的输入雷达信号，通过网管设置，避免显示器上的雷达信号重影。集中监控系统可设置并监测全网设备配置信息、传输链路状态、电源端口状态等。

ZMUX-DS-24 采用19英寸1U机架式结构，安装维护简单。采用双电源输入1+1保护，双电源板冗余备份；性价比高，为客户提供了经济而高效的解决方案。

功能特点

- 1) 24路雷达接口内任意搭配各种组合，例如：2组1分11、3组1分7、2组1分8与1组1分4，等.....
- 2) 支持64K、48K、38.4K、19.2K、9.6K等速率，输入与输出接口可设置不同速率。
- 3) 每路雷达接口可设置为输入或输出模式，可设置内时钟或外时钟。
- 4) 提供24个按键开关，可独立开启或关闭对应的雷达接口。
- 5) 完善指示灯功能，可通过指示灯确认每路雷达接口工作为输入或输出模式，数据通信状态。
- 6) 双电源板冗余，双电源输入1+1保护，交流220V或直流-48V可选。
- 7) 支持集中网管监控功能。
- 8) 支持远程诊断及升级功能。

举例说明

配置：2组 1分11

配置：3组 1分7

配置：2组 1分8与 1组 1分4

组网应用